

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2018-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO 'U', APLICAÇÃO FIXAÇÃO BUCHA E PARAFUSO PARA TUBO SOLDÁVEL, TRAVAMENTO DEFINITIVO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2325

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 11625

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (300), Camboriú/SC (250), Concórdia/SC (400), LUZERNA/SC (1000), Rio do Sul/SC (50), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (25), Videira/SC (200)

2 - ACELERÔMETRO

Descrição Detalhada: ACELERÔMETRO 3 EIXOS MMA8452.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (200), São Bento do Sul/SC (20)

3 - ACELERÔMETRO

Descrição Detalhada: ACELERÔMETRO E GIROSCÓPIO 3 EIXOS 6DOF MPU-6050.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Bento do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (40)

4 - ACELERÔMETRO

Descrição Detalhada: ACELERÔMETRO E GIROSCÓPIO 9 EIXOS 10DOF MPU-9250 COM BMP180.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (16), Rio do Sul/SC (3), Santa Rosa do Sul/SC (4), São Bento do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (40)

5 - CARTÃO ADAPTADOR

Descrição Detalhada: CARTÃO ADAPTADOR, PADRÃO MÓDULO/SHIELD SD CARD, APLICAÇÃO PLATAFORMA ARDUINO, USO CARTÃO SD CARD

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (4), São Francisco do Sul/SC (40)

6 - ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Detalhada: ALICATE AMPERÍMETRO MEDIÇÃO DE CORRENTE CA E CC DE ATÉ 400,0A. MEDIÇÃO DE TENSÃO DE CA E CC DE ATÉ 600 V COM 5 DÍGITOS. MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA NA FAIXA DE ATÉ 4000 COM DETECÇÃO DE CONTINUIDADE. MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA DE 0F A 1000 F. MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE 5,0 HZ ATÉ 500,0 HZ. CORRENTE E TENSÃO CA TRUE RMS PARA MEDIÇÕES PRECISAS EM SINAIS NÃO LINEARES. CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CAT IV 300 V, CAT III 600 V. BOTÃO DE RETENÇÃO DE MEDIÇÃO. MONITOR COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO. DEVE SER ACOMPANHADO DE MALETA PARA TRANSPORTE E PONTAS DE PROVA. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA EM TERRITÓRIO NACIONAL POR 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO BRASIL E MANUAL DO PRODUTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 345

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Camboriú/SC (3), Concórdia/SC (3), Fraiburgo/SC (1), LUZERNA/SC (15), Rio do Sul/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (41), Videira/SC (2)

7 - ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Detalhada: ALICATE AMPERÍMETRO MEDIÇÃO DE CORRENTE CA E CC DE ATÉ 400,0A. MEDIÇÃO DE TENSÃO DE CA E CC DE ATÉ 600 V COM 5 DÍGITOS. MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA NA FAIXA DE ATÉ 4000 COM DETECÇÃO DE CONTINUIDADE. MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA DE 0F A 1000 F. MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE 5,0 HZ ATÉ 500,0 HZ. CORRENTE E TENSÃO CA TRUE RMS PARA MEDIÇÕES PRECISAS EM SINAIS NÃO LINEARES. CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CAT IV 300 V, CAT III 600 V. BOTÃO DE RETENÇÃO DE MEDIÇÃO. MONITOR COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO. DEVE SER ACOMPANHADO DE MALETA PARA TRANSPORTE E PONTAS DE PROVA. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA EM TERRITÓRIO NACIONAL POR 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO BRASIL E MANUAL DO PRODUTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Blumenau/SC (8), São Francisco do Sul/SC (12)

8 - ALICATE BICO

Descrição Detalhada: ALICATE DE BICO MEIA CANA 6 POLEGADAS, CORPO EM AÇO CARBONO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO, COM ACABAMENTO FOSFATIZADO E CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADAS. DEVE POSSUIR TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE, COM ISOLAÇÃO DE TENSÃO DE 1000V EM CORRENTE ALTERNADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Camboriú/SC (15), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (22), Videira/SC (2)

9 - ALICATE DE CORTE

Descrição Detalhada: ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL REBAIXADO, TIPO CABO ISOLADO, USO MANUTENÇÃO REDE TELEFÔNICA/EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO, TIPO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATIZADO, COM DELIMITADOR DE ABERTURA/CORTE SEM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (12), Brusque/SC (6), Camboriú/SC (15), Fraiburgo/SC (1), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (22), Videira/SC (22)

10 - ALICATE

Descrição Detalhada: ALICATE DECEPADOR DE FIOS COM REGULAGEM DE 0,5 MM A 6 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 374

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1870

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Araquari/SC (5), Camboriú/SC (5), LUZERNA/SC (1), Rio do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (310)

11 - ALICATE

Descrição Detalhada: ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS CABO PLÁSTICO: ALICATE PARA DESENCAPAR FIOS, CORPO CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO COM GRANDE DURABILIDADE E SISTEMA DE ANTIFERRUGEM. LÂMINAS FABRICADAS EM AÇO SINTERIZADO QUE GARANTEM MAIOR RESISTÊNCIA COM DUREZA ENTRE 52 - 57 HRC. COM REGULAGEM DE FORÇA PARA DESENCAPAR O FIO. CRIMPA TERMINAIS COM ISOLAMENTO, SEM ISOLAMENTO E TERMINAIS DE IGNIÇÃO. BLISTER. TAMANHO: 8".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Araquari/SC (5), Blumenau/SC (10), Camboriú/SC (5), LUZERNA/SC (12), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (11), Videira/SC (4)

12 - ALICATE

Descrição Detalhada: ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS ISOLADO: ALICATE PARA DESENCAPAR FIOS, FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO. CABEÇA E ARTICULAÇÃO POLIDAS. TÊMPERA TOTAL NO CORPO. TÊMPERA POR INDUÇÃO NO GUME DE CORTE. EMPUNHADURA COM DUPLA INJEÇÃO. ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10. TAMANHO: 7".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (2), Camboriú/SC (5), Rio do Sul/SC (1), São Bento do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (2)

13 - ALICATE WATTIMETRO

Descrição Detalhada: ALICATE WATTIMETRO, POTÊNCIA ATIVA 600, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATEGORIA III 600V, INTERFACE USB, DISPLAY LCD, TENSÃO AC/DC 600, CORRENTE AC/DC 1.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 115

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Rio do Sul/SC (1), São Bento do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (10)

14 - AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Descrição Detalhada: AMPLIFICADOR OPERACIONAL, REFERÊNCIA TL074, ENCAPSULAMENTO DIP, NÚMERO PINOS 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 101

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 505

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (50)

15 - AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Descrição Detalhada: AMPLIFICADOR OPERACIONAL, TIPO USO RÁDIO FREQUÊNCIA, REFERÊNCIA 741, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELETRO-ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 351

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1755

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (50), Videira/SC (200)

16 - ANEMÔMETRO

Descrição Detalhada: ANEMÔMETRO DIGITAL PARA ARDUÍNO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (4), São Bento do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (20)

17 - VOLTÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: VOLTÍMETRO DIGITAL, SINAL DE ENTRADA 4 A 30, LIMITE ERRO 1% (+- 2 DÍGITOS), DIMENSÕES 48 X 29 X 22, FAIXA TEMPERATURA -10 A 65, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 100, TAXA ATUALIZAÇÃO 500 MS/HORA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 45

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Araquari/SC (2), Camboriú/SC (5), Rio do Sul/SC (1)

18 - ARANDELA

Descrição Detalhada: ARANDELA, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO ÁREA EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA COM LÂMPADA, 24X16,8CM, PARA LÂMPADA FLUO, REFERÊNCIA F-5123-G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 375

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Camboriú/SC (25), Concórdia/SC (10), LUZERNA/SC (20), Videira/SC (10)

19 - BASE FUSÍVEL DIAZED

Descrição Detalhada: BASE FUSÍVEL DIAZED, MATERIAL PORCELANA, AMPERAGEM FUSÍVEL 25, TIPO FIXAÇÃO PARAFUSO, VOLTAGEM 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA METÁLICA E27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 255

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (30)

20 - SOQUETE LÂMPADA

Descrição Detalhada: SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO LÂMPADA INCANDESCENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAL, BASE E-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 664

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3320

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (30), Araquari/SC (70), Camboriú/SC (70), Concórdia/SC (100), LUZERNA/SC (60), Rio do Sul/SC (200), Santa Rosa do Sul/SC (124), Videira/SC (10)

21 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE TERMINAL, MATERIAL CORPO LATÃO, COR AZUL, DIÂMETRO INTERNO 2, APLICAÇÃO PINO BANANA, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO > 300.000MOHM A 500VCC 25°C 70% U.R., RIGIDEZ DIELETRICA 2000, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL ISOLAMENTO POLIPROPILENO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2400

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (100), LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (2000)

22 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE TERMINAL, MATERIAL CORPO LATÃO, COR AZUL, DIÂMETRO INTERNO 2, APLICAÇÃO PINO BANANA, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO > 300.000MOHM A 500VCC 25°C 70% U.R., RIGIDEZ DIELETRICA 2000, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL ISOLAMENTO POLIPROPILENO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (100)

23 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE TERMINAL, MATERIAL CORPO LATÃO, COR AZUL, DIÂMETRO INTERNO 2, APLICAÇÃO PINO BANANA, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO > 300.000MOHM A 500VCC 25°C 70% U.R., RIGIDEZ DIELETRICA 2000, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL ISOLAMENTO POLIPROPILENO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (20)

24 - BOTÃO COMANDO

Descrição Detalhada: BOTÃO COMANDO, COR VERMELHA, INVÓLUCRO TERMOPLÁSTICO, MATERIAL ARO PLÁSTICO CROMADO, FIXAÇÃO POR PORCA DE PLÁSTICO, DIÂMETRO FUROS FIXAÇÃO 22,5, MATERIAL ACIONADOR TERMOPLÁSTICO OPACO, NÚMERO CONTATO 2NA+2NF, TENSÃO NOMINAL 500, TENSÃO ISOLAMENTO 600, CORRENTE NOMINAL 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 142

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 710

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (20)

25 - BUCHA

Descrição Detalhada: BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4'.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 11000

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (600), Camboriú/SC (250), LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (1000), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (100), Videira/SC (100)

26 - PONTA PROVA MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: PONTA PROVA MULTÍMETRO, CONEXÃO BANANA 4 MM ISOLAÇÃO COMPLETA, REVESTIMENTO CABO SILICONE DE ALTA FLEXIBILIDADE, TENSÃO ISOLAMENTO 1000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEGURANÇA CATEGORIA III

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 215

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1075

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (5), Fraiburgo/SC (30), LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (100)

27 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 235

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (4), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (1), LUZERNA/SC (7), Rio do Sul/SC (15), Videira/SC (5)

28 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 205

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (3), Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (5), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (1), LUZERNA/SC (4), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (4), Videira/SC (5)

29 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (2), LUZERNA/SC (4), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (2), Videira/SC (2)

30 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (2), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (1)

31 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (2), LUZERNA/SC (2), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (1)

32 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (2), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (2), Videira/SC (1)

33 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (2), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (1)

34 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDOAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (2), LUZERNA/SC (4), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (2), Videira/SC (2)

35 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDOAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (2), LUZERNA/SC (6), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (2), Videira/SC (2)

36 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDOAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (2), LUZERNA/SC (4), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (2), Videira/SC (2)

37 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORCIDO PARALELAMENTE, FITA SEPARADORA DE POLIÉSTER, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI-CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDOAMENTO L, QUANTIDADE CONDUTORES 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (3), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (10)

38 - CABO PARALELO

Descrição Detalhada: CABO PARALELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLARIZADO, DUPLA ISOLAÇÃO, BITOLA 2 X 2,50, COR PRETA E VERMELHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Araquari/SC (3), Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (20), Concórdia/SC (20), LUZERNA/SC (4), Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (2)

39 - CABO PARALELO

Descrição Detalhada: CABO PARALELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLARIZADO, DUPLA ISOLAÇÃO, BITOLA 2 X 4, COR PRETA E VERMELHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Araquari/SC (2), Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (2), Concórdia/SC (10), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (4), São Francisco do Sul/SC (2)

40 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO PP, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 1, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO-PVC, COR DA ISOLAÇÃO PRETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (4), Blumenau/SC (4), Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (1), Videira/SC (5)

41 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 235

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (5), Blumenau/SC (4), Camboriú/SC (5), Concórdia/SC (10), LUZERNA/SC (6), Rio do Sul/SC (10), Videira/SC (5)

42 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 115

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Blumenau/SC (4), LUZERNA/SC (2), Rio do Sul/SC (10), Videira/SC (5)

43 - CABO TELEFÔNICO

Descrição Detalhada: CABO TELEFÔNICO, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CCI 50 X 1 PAR, COR CINZA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (4), Concórdia/SC (1), LUZERNA/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (3), Videira/SC (1)

44 - CAIXA PASSAGEM

Descrição Detalhada: CAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIMENSÕES 4 X 2, USO PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 330

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1650

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (30), Camboriú/SC (100), Concórdia/SC (100), Rio do Sul/SC (100)

45 - CAIXA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CAIXA ELETRODUTO, TAMANHO 3 X 3, APLICAÇÃO ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2 POL, FORMATO OCTOGONAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Camboriú/SC (10), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (10)

46 - CAIXA PASSAGEM

Descrição Detalhada: CAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FORMA QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1300

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Blumenau/SC (30), Camboriú/SC (10), LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (100), Videira/SC (50)

47 - CAIXA PASSAGEM

Descrição Detalhada: CAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, TIPO SOBREPOR, COMPRIMENTO 4, LARGURA 2, COR CINZA, APLICAÇÃO REDE LÓGICA E TELEFONIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO C/SAÍDA 2 CONECTORES RJ45 OU RJ11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1750

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100), Blumenau/SC (30), Camboriú/SC (10), LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (100), Videira/SC (60)

48 - CAIXA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CAIXA ELETRODUTO, TAMANHO 3 X 3, APLICAÇÃO ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2 POL, FORMATO OCTOGONAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Rio do Sul/SC (20), Videira/SC (200)

49 - TOMADA HD

Descrição Detalhada: TOMADA HD, TIPO RJ 45 FEMEA, CATEGORIA 5E, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, QUANTIDADE ENTRADAS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESPELHO E CAIXA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 660

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3300

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (30), Blumenau/SC (60), Camboriú/SC (250), LUZERNA/SC (300), Rio do Sul/SC (20)

50 - CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE

Descrição Detalhada: CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO LISA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1, POTÊNCIA LÂMPADA 40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (30), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (50)

51 - CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE

Descrição Detalhada: CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO LISA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, POTÊNCIA LÂMPADA 40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 231

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1155

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (20), Blumenau/SC (30), LUZERNA/SC (51), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (10)

52 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO CHAPA DE AÇO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CHAPA AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TIPO SOQUETE PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (60), Concórdia/SC (100), Rio do Sul/SC (30), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (10)

53 - CANALETA MOLDURA

Descrição Detalhada: CANALETA MOLDURA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, SEÇÃO 30 X 30, COMPRIMENTO 2,20, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DIVISÓRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 705

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3525

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (60), Blumenau/SC (10), Concórdia/SC (100), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (500), Videira/SC (15)

54 - CAPACITOR FIXO POLIÉSTER

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO POLIÉSTER, CAPACITÂNCIA NOMINAL 47, TENSÃO NOMINAL 400, APLICAÇÃO ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1020

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5100

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (1000), Rio do Sul/SC (20)

55 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 100, TENSÃO NOMINAL 35

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (110), Rio do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (70)

56 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 10, TENSÃO 50, MATERIAL CARVÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 230

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1150

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (110), Rio do Sul/SC (40), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (70)

57 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 150, TENSÃO NOMINAL 25, APLICAÇÃO ELETRÔNICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (20)

58 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 15, TENSÃO NOMINAL 250, APLICAÇÃO VENTILADOR REFRIGERAÇÃO, TIPO DUPLO (FASE E PARTIDA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (20)

59 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 25, TENSÃO NOMINAL 250, APLICAÇÃO VENTILADOR REFRIGERAÇÃO, TIPO DUPLO (FASE E PARTIDA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (40)

60 - CAPACITOR FIXO POLIÉSTER

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO POLIÉSTER, CAPACITÂNCIA NOMINAL 6,8, TENSÃO NOMINAL 250, APLICAÇÃO ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20)

61 - CAPACITOR FIXO CERÂMICO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO CERÂMICO, TENSÃO NOMINAL 100, FORMA DISCO, APLICAÇÃO CIRCUITO DE TABLETES, CAPACITÂNCIA 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

62 - CAPACITOR FIXO CERÂMICO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO CERÂMICO, TENSÃO NOMINAL 100, FORMA DISCO, CAPACITÂNCIA 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

63 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 10, TENSÃO 50, MATERIAL CARVÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

64 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO CERÂMICO, CAPACITÂNCIA 120, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

65 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1,00, TENSÃO 50, MATERIAL CARVÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (100)

66 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 2,20, TENSÃO 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

67 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO CERÂMICO, CAPACITÂNCIA 220, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

68 - CAPACITOR FIXO CERÂMICO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO CERÂMICO, TENSÃO NOMINAL 50, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, CAPACITÂNCIA NOMINAL 22

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

69 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 22, TENSÃO 50, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

70 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 3,3, TENSÃO NOMINAL 25, APLICAÇÃO ELETRÔNICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (100)

71 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO CERÂMICO, CAPACITÂNCIA 330, TENSÃO NOMINAL 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

72 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, CAPACITÂNCIA 33, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, MATERIAL POLIESTIRENO, TENSÃO NOMINAL 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

73 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 33, TENSÃO NOMINAL 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (100)

74 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 4,70, TENSÃO 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 390

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1950

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (40), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (100)

75 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO CERÂMICO, CAPACITÂNCIA 470, TENSÃO NOMINAL 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

76 - CAPACITOR FIXO CERÂMICO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO CERÂMICO, TENSÃO NOMINAL 100, FORMA DISCO, APLICAÇÃO CIRCUITO DE TABLETES, CAPACITÂNCIA 47

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

77 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 47, TENSÃO 50 VAC, MATERIAL CARVÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 460

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2300

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (300), Rio do Sul/SC (60), São Francisco do Sul/SC (100)

78 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 6,80, TENSÃO 25 V, MATERIAL CARVÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (100)

79 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 680, TENSÃO 50, MATERIAL CARVÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

80 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 68, TENSÃO 25 V, MATERIAL CARVÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

81 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 68, TENSÃO 25 V, MATERIAL CARVÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (100)

82 - CAPACITOR FIXO POLIÉSTER

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO POLIÉSTER, CAPACITÂNCIA NOMINAL 2,2, TENSÃO NOMINAL 250, APLICAÇÃO ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

83 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1,00, TENSÃO 50 VAC, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, MATERIAL ALUMÍNIO ELETROLÍTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPEDÂNCIA DE 0,1 OHMS, 50/60 HERTZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

84 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 100, TENSÃO 63, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

85 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 100, TENSÃO 63, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

86 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1000, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1350

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50), Videira/SC (100)

87 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 10, TENSÃO 25 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

88 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 100, TENSÃO 63, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

89 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 2,20, TENSÃO 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

90 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 22, TENSÃO NOMINAL 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIPOLAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

91 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 220, MATERIAL ALUMÍNIO, TENSÃO NOMINAL 63

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

92 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 330, TENSÃO NOMINAL 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

93 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 4,7, TENSÃO NOMINAL 80, TIPO TERMINAIS RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTAGEM EM PÉ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

94 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 47, TENSÃO 50 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (50)

95 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 470, TENSÃO NOMINAL 63

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (50)

96 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO

Descrição Detalhada: CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 470, TENSÃO NOMINAL 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

97 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 680, TENSÃO 50, MATERIAL CARVÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

98 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 10, TENSÃO 250 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20)

99 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1000, TENSÃO 35 V, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (120)

100 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 220, TENSÃO 25 V, MATERIAL CARVÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20)

101 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 470, TENSÃO 100V, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (20)

102 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO TRANSVERSAL, QUANTIDADE CIRCUITOS 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES DIN, 150 A, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, TIPO SOBREPÔR, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, NORMAS TÉCNICAS DIN OU UL, ACESSÓRIOS TRILHOS E PLACAS PARA REGULAGEM DE DISJUNTORES,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 225

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), Blumenau/SC (5), Concórdia/SC (10), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (2), Videira/SC (5)

103 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 150, TIPO PONTA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COR CABO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANETA, PORTÁTIL, DETECÇÃO TENSÃO, SINAL DE ALERTA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), Araquari/SC (7), Blumenau/SC (22), Camboriú/SC (15), Concórdia/SC (5), LUZERNA/SC (32), Rio do Sul/SC (3), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (2)

104 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, REFERÊNCIA 1 LM 324

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1300

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (50), Videira/SC (100)

105 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 16, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, ENCAPSULAMENTO DIP, REFERÊNCIA 3 SN74LS373N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5)

106 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 8, TIPO MICROCONTROLADOR, ENCAPSULAMENTO DIP, TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SILICON), REFERÊNCIA 3 PIC 12C509A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 525

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (50)

107 - CONECTOR ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: CONECTOR ATERRAMENTO, MATERIAL LIGA COBRE, CARACTERÍSTICAS CONDUTORES HASTE 16 MM A CABO 8 - 2 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1/2", FIXAÇÃO DOS CONDUTORES POR 1 PARAFUSO, MATERIAL ELEMENTO FIXAÇÃO AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 164

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), Camboriú/SC (25), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (4), Videira/SC (50)

108 - CONECTOR ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: CONECTOR TERRA TIPO EK 2,5 MM BEGE PARA TRILHO DIN 35MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 295

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (4), Videira/SC (50)

109 - CONECTOR PASSAGEM

Descrição Detalhada: CONECTOR PASSAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SAK, TIPO BORNE, MATERIAL RESINA POLIAMÍDICA AUTO-EXTINGUÍVEL PA 66, COR CINZA RAL 7035, BITOLA CABO 2,5, APLICAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM TRILHO TIPO TS 35

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 255

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1275

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (5), Videira/SC (200)

110 - CONECTOR PASSAGEM

Descrição Detalhada: CONECTOR PASSAGEM, REFERÊNCIA FABRICANTE SAK 4 EN, TIPO BORNE, MATERIAL PLÁSTICO ISOLANTE, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR BEGE, BITOLA CABO 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 205

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1025

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), Videira/SC (200)

111 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 220, CORRENTE MÁXIMA BOBINA 40, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO MOTORES DE 30CV/440V, MODELO 3RT1035-1AN10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 175

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (5)

112 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 220, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220, CORRENTE TRABALHO 50, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO TEMPORIZADOR BOMBA D'ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VARIAÇÃO DE TENSÃO DA BOBINA: +10% A -15%; CORRENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (3), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (10)

113 - PLACA CONTROLADORA

Descrição Detalhada: PLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO, CONECTORES CONEXÃO ETHERNET, APLICAÇÃO PLATAFORMA ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECE 2A P/CADA CANAL/SENTIDO, COMPONENTES DRIVER MOTOR DC E DE PASSO, MATERIAL PLÁSTICO DISPOSTO BASE METAL OU MADEIRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 205

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (6), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (30)

114 - DIODO EMISSOR LUZ

Descrição Detalhada: DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 305

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1525

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (100)

115 - DIODO EMISSOR LUZ

Descrição Detalhada: DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 305

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1525

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (100)

116 - DIODO EMISSOR LUZ

Descrição Detalhada: DIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 305

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1525

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (100)

117 - DIODO RETIFICADOR

Descrição Detalhada: DIODO RETIFICADOR, TIPO 1N 4007, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS ELETRONICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

118 - DIODO RETIFICADOR

Descrição Detalhada: DIODO RETIFICADOR, TIPO 1N 4007, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS ELETRONICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

119 - DIODO RETIFICADOR

Descrição Detalhada: DIODO RETIFICADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO 1N 4003, TENSÃO VDC 1000, POTÊNCIA 2, APLICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE SINAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

120 - DIODO RETIFICADOR

Descrição Detalhada: DIODO RETIFICADOR, TIPO 1N 4007, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS ELETRONICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 860

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4300

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (500), Rio do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (50), Videira/SC (300)

121 - DIODO RETIFICADOR

Descrição Detalhada: DIODO RETIFICADOR, MATERIAL SILÍCIO, TIPO 1N 4148, TENSÃO VDC 75, APLICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE SINAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 570

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2850

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (500), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (50)

122 - DIODO RETIFICADOR

Descrição Detalhada: DIODO RETIFICADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO 1N4728A, TENSÃO 3,3, CORRENTE NOMINAL 76

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 425

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

123 - DIODO RETIFICADOR

Descrição Detalhada: DIODO RETIFICADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO 1N4732A, TENSÃO 4,7, CORRENTE NOMINAL 53

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 425

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

124 - DIODO RETIFICADOR

Descrição Detalhada: DIODO RETIFICADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO 1N4732A, TENSÃO 4,7, CORRENTE NOMINAL 53

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 425

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

125 - DIODO RETIFICADOR

Descrição Detalhada: DIODO RETIFICADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO 1N4732A, TENSÃO 4,7, CORRENTE NOMINAL 53

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 425

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

126 - DIODO RETIFICADOR

Descrição Detalhada: DIODO RETIFICADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO 1N4732A, TENSÃO 4,7, CORRENTE NOMINAL 53

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 425

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

127 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 100A, PARA REDE TRIFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 185

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (4), Araquari/SC (4), Blumenau/SC (10), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (2), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (10)

128 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 20A, PARA REDE MONOFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1350

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (5), Araquari/SC (10), Blumenau/SC (40), Camboriú/SC (10), Concórdia/SC (100), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (30), São Francisco do Sul/SC (30)

129 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 20A, PARA REDE TRIFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (5), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (20)

130 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 25A, PARA REDE MONOFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 189

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 945

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (5), Araquari/SC (15), Blumenau/SC (40), Camboriú/SC (4), Concórdia/SC (100), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (10)

131 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 32A, PARA REDE MONOFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (5), Araquari/SC (10), Blumenau/SC (40), Concórdia/SC (200), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (50), São Bento do Sul/SC (30), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (20)

132 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 32A, PARA REDE TRIFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 147

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 735

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (20), Blumenau/SC (10), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (15), Santa Rosa do Sul/SC (20), Videira/SC (50)

133 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 40A, PARA REDE MONOFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 315

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (3), Araquari/SC (10), Blumenau/SC (10), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (20)

134 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 40A, PARA REDE TRIFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (5), Blumenau/SC (10), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (20)

135 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 50A, PARA REDE MONOFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (5), Blumenau/SC (10), Camboriú/SC (2), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (10)

136 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 50A, PARA REDE TRIFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (7), Blumenau/SC (10), Camboriú/SC (2), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (10)

137 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR 63A, PARA REDE TRIFÁSICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 123

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 615

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (3), Concórdia/SC (100), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (10)

138 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 6A.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 355

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (25), Fraiburgo/SC (1), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (20)

139 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, COM CORRENTE NOMINAL 16A.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 182

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 910

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (10), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (30), Videira/SC (100)

140 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 16A, TRIFÁSICO TIPO DIN CURVA C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 485

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (25), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (30), Videira/SC (20)

141 - DISPLAY TIPO LCD

Descrição Detalhada: DISPLAY DE 07 SEGMENTOS; ESPECIFICAÇÃO: DISPLAY DE LED VERMELHO DE 07 SEGMENTOS; INDICADO PARA SINALIZAÇÃO EM GERAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 325

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Bento do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (40)

142 - DISPLAY TIPO LCD

Descrição Detalhada: DISPLAY LCD 20X4 BACKLIGHT AZUL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 335

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (30)

143 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHAS DO TIPO INDUSTRIAL "U" PERFURADAS E COM TAMPAS DE PRESSÃO, DO TIPO PESADA, GALVANIZADAS A FOGO E CONFECCIONADAS EM CHAPA DE 1,25 MM, NAS DIMENSÕES DE 100X50 MM COM VIROLA. COMPRIMENTO DE 3 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 630

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3150

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100), Concórdia/SC (140), Fraiburgo/SC (30), LUZERNA/SC (150), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (100)

144 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHAS DO TIPO INDUSTRIAL "U" PERFURADAS E COM TAMPAS DE PRESSÃO, DO TIPO PESADA, GALVANIZADAS A FOGO E CONFECCIONADAS EM CHAPA DE 1,25 MM, NAS DIMENSÕES DE 200X100 MM COM VIOLA. COMPRIMENTO DE 3 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 343

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1715

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100), Concórdia/SC (100), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (100), Videira/SC (30)

145 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL PVC, BITOLA 3/4, COR CINZA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1750

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (25), Concórdia/SC (50), Fraiburgo/SC (50), LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (15), Videira/SC (10)

146 - CAIXA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO - CURVA 90°, RAIOS CURTOS, ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4. PVC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 405

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2025

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (35), Concórdia/SC (100), Fraiburgo/SC (50), LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (100)

147 - LUVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CONEXÃO TUBO ELETRODUTO CONDUTE DE 3/4, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5850

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (75), Concórdia/SC (100), Fraiburgo/SC (60), LUZERNA/SC (600), Rio do Sul/SC (25), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (300)

148 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL LISO, BITOLA 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Camboriú/SC (5), Concórdia/SC (10), LUZERNA/SC (1), Rio do Sul/SC (5), Videira/SC (2)

149 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL LISO, BITOLA 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1250

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100), LUZERNA/SC (40), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (100)

150 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 3/4, COR PRETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 580

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2900

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100), Concórdia/SC (100), Fraiburgo/SC (50), LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (170)

151 - ELO FUSÍVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO 5H, CORRENTE NOMINAL 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARRUELA DE LATÃO, MATERIAL ESTANHO, APLICAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE REDE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (5)

152 - FIO SOLDA

Descrição Detalhada: FIO SOLDA, MATERIAL NÚCLEO FIO CHEIO, TEOR ESTANHO 40, TEOR CHUMBO 60, DIÂMETRO 1,50, PRAZO VALIDADE INDETERMINADO, PERCENTUAL MATERIAL NÚCLEO 0, NORMAS TÉCNICAS ASTM B 32/94

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 205

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (12), Camboriú/SC (1), Concórdia/SC (5), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (3), Videira/SC (5)

153 - FIO SOLDA

Descrição Detalhada: FIO SOLDA, MATERIAL NÚCLEO FLUXO, TEOR ESTANHO 60, TEOR CHUMBO 40, DIÂMETRO 1, PONTO FUSÃO 183

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 355

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (13), Blumenau/SC (5), Camboriú/SC (15), Concórdia/SC (5), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (1), Videira/SC (2)

154 - EXTENSÃO ELÉTRICA

Descrição Detalhada: EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO CABO PP PLANO, COMPRIMENTO 5, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEA PARA DOIS PINOS REDONDOS, SEÇÃO NOMINAL 0,75

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 204

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1020

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (2), Araquari/SC (11), Blumenau/SC (32), Camboriú/SC (20), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (30), Ibirama/SC (10), LUZERNA/SC (42), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (7), Videira/SC (20)

155 - EXTENSÃO ELÉTRICA

Descrição Detalhada: EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, TENSÃO NOMINAL 250, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, CORRENTE NOMINAL 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 122

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (4), Araquari/SC (9), Blumenau/SC (2), Brusque/SC (20), Camboriú/SC (5), Concórdia/SC (8), LUZERNA/SC (38), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (5), São Bento do Sul/SC (1), Videira/SC (10)

156 - FILTRO LINHA

Descrição Detalhada: FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220, CORRENTE MÁXIMA 15, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS MOD 2P+T UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FUSÍVEL, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, INDICAÇÃO LU, COMPRIMENTO CABO 1,30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 236

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1180

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Araquari/SC (14), Blumenau/SC (15), Camboriú/SC (30), Concórdia/SC (102), LUZERNA/SC (15), Rio do Sul/SC (50)

157 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 10, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (2), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (1), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (2)

158 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 10, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 42

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (14), Blumenau/SC (2), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (1), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (3), Videira/SC (2)

159 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 10, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 47

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 235

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (15), Blumenau/SC (2), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (2), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (2)

160 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 10, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 175

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (15), Blumenau/SC (2), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (1), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (3), Videira/SC (2)

161 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 10, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Blumenau/SC (2), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (2), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (2)

162 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5, BITOLA CONDUTOR 2,5, QUANTIDADE FIOS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 137

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 685

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (3), Araquari/SC (15), Blumenau/SC (5), Concórdia/SC (40), Fraiburgo/SC (8), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (17), Videira/SC (9)

163 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5, BITOLA CONDUTOR 2,5, QUANTIDADE FIOS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 134

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 670

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (15), Blumenau/SC (5), Camboriú/SC (20), Concórdia/SC (15), Fraiburgo/SC (8), LUZERNA/SC (15), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (17), Videira/SC (9)

164 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5, BITOLA CONDUTOR 2,5, QUANTIDADE FIOS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 137

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 685

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (3), Araquari/SC (15), Blumenau/SC (5), Camboriú/SC (20), Concórdia/SC (15), Fraiburgo/SC (8), LUZERNA/SC (15), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (17), Videira/SC (9)

165 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5, BITOLA CONDUTOR 2,5, QUANTIDADE FIOS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 123

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 615

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (4), Blumenau/SC (5), Camboriú/SC (20), Concórdia/SC (15), Fraiburgo/SC (8), LUZERNA/SC (15), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (17), Videira/SC (9)

166 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5, BITOLA CONDUTOR 2,5, QUANTIDADE FIOS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 108

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (4), Blumenau/SC (5), Camboriú/SC (10), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (8), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (15), São Francisco do Sul/SC (17), Videira/SC (9)

167 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4, BITOLA CONDUTOR 4, QUANTIDADE FIOS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 88

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (3), Araquari/SC (4), Blumenau/SC (5), Concórdia/SC (20), Fraiburgo/SC (8), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (17), Videira/SC (5)

168 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4, BITOLA CONDUTOR 4, QUANTIDADE FIOS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 81

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 405

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (4), Blumenau/SC (2), Camboriú/SC (5), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (8), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (17), Videira/SC (5)

169 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4, BITOLA CONDUTOR 4, QUANTIDADE FIOS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 425

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (3), Araquari/SC (4), Blumenau/SC (2), Camboriú/SC (5), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (8), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (17), Videira/SC (5)

170 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4, BITOLA CONDUTOR 4, QUANTIDADE FIOS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 73

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 365

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (4), Blumenau/SC (2), Concórdia/SC (6), Fraiburgo/SC (8), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (6), São Francisco do Sul/SC (17), Videira/SC (5)

171 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4, BITOLA CONDUTOR 4, QUANTIDADE FIOS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 76

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (4), Blumenau/SC (2), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (8), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (17), Videira/SC (5)

172 - FIO COBRE ESMALTADO

Descrição Detalhada: FIO COBRE ESMALTADO, TEMPERATURA TRABALHO 180, SEÇÃO NOMINAL 18 AWG, APLICAÇÃO ENROLAMENTO MOTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE ISOLAÇÃO H, GRAU R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (4), Rio do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (5)

173 - FIO ELETRICO

Descrição Detalhada: FIO ELETRICO, TIPO ESMALTADO, BITOLA 22, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO ENROLAMENTO DE MOTORES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (4), Rio do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (5)

174 - FIO COBRE ESMALTADO

Descrição Detalhada: FIO COBRE ESMALTADO, TEMPERATURA TRABALHO 180, SEÇÃO NOMINAL 36 AWG, APLICAÇÃO ENROLAMENTO MOTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE ISOLAÇÃO H, GRAU R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (4), Rio do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (20)

175 - FERRO DE SOLDAR

Descrição Detalhada: FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 60, TENSÃO 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATO PONTA METALIZADA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA CONVENCIONAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 215

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Camboriú/SC (4), Concórdia/SC (5), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Francisco do Sul/SC (5)

176 - FERRO DE SOLDAR

Descrição Detalhada: FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 40, TENSÃO 220, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATO PONTA CÔNICA, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE PARA DESCANSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (4), Concórdia/SC (5), LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (1)

177 - FERRO DE SOLDAR

Descrição Detalhada: FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 25, TENSÃO 220, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ISOLAMENTO DUPLO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (10), Rio do Sul/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (1)

178 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FIBRA VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOFUSÃO, LARGURA NOMINAL 19, COMPRIMENTO NOMINAL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 254

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1270

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (5), Araquari/SC (11), Camboriú/SC (2), Concórdia/SC (50), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (40), Rio do Sul/SC (50), São Bento do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (15), Videira/SC (70)

179 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME PVC C/ ADESIVO, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90, COMPRIMENTO 20, LARGURA 19, ESPESSURA 0,19, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1245

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6225

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Araquari/SC (100), Blumenau/SC (5), Camboriú/SC (30), Concórdia/SC (200), Fraiburgo/SC (30), Ibirama/SC (10), LUZERNA/SC (370), Rio do Sul/SC (300), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Bento do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (50)

180 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 10A@115VAC/5A@230VAC, FREQUÊNCIA 47 A 63, TIPO INTEL ATX 12V V2.01, DIMENSÕES STANDARD ATX 150X140X86, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 40, ACESSÓRIOS CABOS 6 CONECTORES PERIFÉRICOS 4 PINOS; 3 CONECTOR, EFICIÊNCIA 75, VOLTAGEM 90 - 264(AUTO-RANGE), PFC PFC ATIVO-PF>0,99, POTÊNCIA NOMINAL 550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (6), Concórdia/SC (30), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (15), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Francisco do Sul/SC (10)

181 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 10A@115VAC/5A@230VAC, FREQUÊNCIA 47 A 63, TIPO INTEL ATX 12V V2.01, DIMENSÕES STANDARD ATX 150X140X86, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 40, ACESSÓRIOS CABOS 6 CONECTORES PERIFÉRICOS 4 PINOS; 3 CONECTOR, EFICIÊNCIA 75, VOLTAGEM 90 - 264(AUTO-RANGE), PFC PFC ATIVO-PF>0,99, POTÊNCIA NOMINAL 550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 225

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (10)

182 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 10A@115VAC/5A@230VAC, FREQUÊNCIA 47 A 63, TIPO INTEL ATX 12V V2.01, DIMENSÕES STANDARD ATX 150X140X86, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 40, ACESSÓRIOS CABOS 6 CONECTORES PERIFÉRICOS 4 PINOS; 3 CONECTOR, EFICIÊNCIA 75, VOLTAGEM 90 - 264(AUTO-RANGE), PFC PFC ATIVO-PF>0,99, POTÊNCIA NOMINAL 550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (6), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (10)

183 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO SAÍDA BIVOLT 110/220, TIPO ALARME AUDIOVISUAL INTERMITENTE P/MODO BATERIA SINALIZAÇÃ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA, COM BATERIA E, REFERÊNCIA NHS LASER ONLINE 4000VA, AUTONOMIA BATERIA 15 MIN EM PLENA CARGA, POTÊNCIA SAÍDA 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), LUZERNA/SC (25), Rio do Sul/SC (5), Videira/SC (10)

184 - FUSÍVEL VIDRO

Descrição Detalhada: FUSÍVEL TUBO DE VIDRO / CAPACETE LATÃO (AÇÃO RÁPIDA). TAMANHO 5X20MM. 250 MA. (LOTE DE 50 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 905

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4525

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (200), Videira/SC (600)

185 - FUSÍVEL VIDRO

Descrição Detalhada: FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO 3 AG, TENSÃO NOMINAL 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 375

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (20), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

186 - FUSÍVEL VIDRO

Descrição Detalhada: FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO 3 AG, TENSÃO NOMINAL 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 375

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (20), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

187 - FUSÍVEL VIDRO

Descrição Detalhada: FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO 3 AG, TENSÃO NOMINAL 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 525

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50), Videira/SC (50)

188 - FUSÍVEL VIDRO

Descrição Detalhada: FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO 3 AG, TENSÃO NOMINAL 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (50)

189 - HASTE ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: HASTE ATERRAMENTO, MATERIAL AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 2.400, DIÂMETRO 1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 107

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 535

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), Camboriú/SC (10), Concórdia/SC (40), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (2), Videira/SC (20)

190 - HASTE ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: HASTE ATERRAMENTO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CILÍNDRICA, REVESTIMENTO COBRE, COMPRIMENTO 2.400, DIÂMETRO 5/8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONECTOR DE COBRE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), Camboriú/SC (5), Concórdia/SC (40), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (12), Videira/SC (20)

191 - IMÃ

Descrição Detalhada: IMÃ, DIÂMETRO 30, FORMATO DISCO, LARGURA 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE MAGNÉTICA: N45, MATERIAL NEODÍMIO (NDFEB), REVESTIDO EM NÍQUEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 255

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (15), Rio do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (30)

192 - IMÃ

Descrição Detalhada: IMÃ, DIÂMETRO 30, FORMATO DISCO, LARGURA 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE MAGNÉTICA: N45, MATERIAL NEODÍMIO (NDFEB), REVESTIDO EM NÍQUEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 151

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 755

Local de Entrega (Quantidade): Centenário do Sul/PR (1), Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (35), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (60)

193 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, QUANTIDADE PÓLOS 2, TENSÃO NOMINAL 220, SENSIBILIDADE ALTA, CORRENTE OPERACIONAL 40A/30MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (15), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (50)

194 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO TETRAPOLAR, TENSÃO NOMINAL 690 V(AC) A (DC)750, SENSIBILIDADE 63A/30, TIPO FIXAÇÃO POR TRILHO DIN OU PLACA, NORMAS TÉCNICAS IEC, APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (23), Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (22)

195 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO TETRAPOLAR, TENSÃO NOMINAL 690 V(AC) A (DC)750, SENSIBILIDADE 63A/30, TIPO FIXAÇÃO POR TRILHO DIN OU PLACA, NORMAS TÉCNICAS IEC, APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (20)

196 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO TETRAPOLAR, TENSÃO NOMINAL 690 V(AC) A (DC)750, SENSIBILIDADE 63A/30, TIPO FIXAÇÃO POR TRILHO DIN OU PLACA, NORMAS TÉCNICAS IEC, APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 390

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1950

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (200), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (105), Videira/SC (80)

197 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO TETRAPOLAR, TENSÃO NOMINAL 690 V(AC) A (DC)750, SENSIBILIDADE 63A/30, TIPO FIXAÇÃO POR TRILHO DIN OU PLACA, NORMAS TÉCNICAS IEC, APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 145

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 725

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (20)

198 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR COMPLETO EXTERNO E INTERNO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 655

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3275

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Araquari/SC (30), Blumenau/SC (30), Camboriú/SC (60), Concórdia/SC (200), LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (105), São Francisco do Sul/SC (40), Videira/SC (150)

199 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO 1 MÓDULO INTERMEDIÁRIO, COR BRANCA, REFERÊNCIA 612007 (PIAL LEGRAND), TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 225

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1125

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Blumenau/SC (10), Camboriú/SC (10), Concórdia/SC (100), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (40)

200 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO INTERNO, QUANTIDADE SEÇÕES 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM TOMADA UNIVERSAL, COR CINZA, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 250, TIPO ACIONAMENTO TECLAS PARALELAS FOSFORESCENTES, DIMENSÕES 4 X 2, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 220, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-6527 E IEC 60669-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (20), Araquari/SC (15), Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (15), Concórdia/SC (100), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (200), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (50)

201 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO INTERNO, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE SEÇÕES 1, QUANTIDADE ALAVANCAS 1, COR CINZA, CORRENTE 10, TENSÃO 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 272

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1360

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (15), Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (15), Concórdia/SC (100), LUZERNA/SC (2), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (20)

202 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO INTERNO, QUANTIDADE SEÇÕES 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM TOMADA UNIVERSAL, COR CINZA, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 250, TIPO ACIONAMENTO TECLAS PARALELAS FOSFORESCENTES, DIMENSÕES 4 X 2, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 220, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-6527 E IEC 60669-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 480

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (20), Araquari/SC (30), Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (30), Concórdia/SC (100), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (200), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (50)

203 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO INTERNO, QUANTIDADE SEÇÕES 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM TOMADA UNIVERSAL, COR CINZA, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 250, TIPO ACIONAMENTO TECLAS PARALELAS FOSFORESCENTES, DIMENSÕES 4 X 2, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 220, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-6527 E IEC 60669-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 615

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3075

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (20), Araquari/SC (30), Blumenau/SC (20), Concórdia/SC (215), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (200), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (100)

204 - PLACA CAIXA EMBUTIR

Descrição Detalhada: PLACA CAIXA EMBUTIR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, DIMENSÕES 4 X 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/SUORTE E 1 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 10A/250V, APLICAÇÃO PARA 1 POSTO MODULAR, MODELO PRIME LUNARE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 565

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2825

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Blumenau/SC (10), Camboriú/SC (15), Concórdia/SC (200), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (200)

205 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO PARALELO SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS 2, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 345

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1725

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (15), Camboriú/SC (10), Concórdia/SC (100), LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (40), Videira/SC (30)

206 - ISOLADOR DISCO

Descrição Detalhada: ISOLADOR DISCO, MATERIAL PORCELANA VIDRADA, COR MARROM, TIPO CONVENCIONAL, TIPO ENGATE GARFO-OLHAL QUADRADO, TIPO PINO COMUM, DIÂMETRO DISCO 190, PASSO 146, CARGA RUPTURA ELETROMECÂNICA 68, CLASSE ANSI/NEMA 52.2, NORMAS TÉCNICAS ANSI C 29.2/83

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 175

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 875

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (35), Camboriú/SC (50), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (5), Videira/SC (30)

207 - PONTE CONECTORA

Descrição Detalhada: PONTE CONECTORA, MATERIAL COBRE, TIPO FIXA JUMPERS, MODELO Q4, USO CAIXA CONEXÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1875

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 9375

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (1600), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (200)

208 - PONTE CONECTORA

Descrição Detalhada: PONTE CONECTORA, MATERIAL COBRE, TIPO FIXA JUMPERS, MODELO Q4, USO CAIXA CONEXÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1875

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 9375

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (1600), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (200)

209 - PONTE CONECTORA

Descrição Detalhada: PONTE CONECTORA, MATERIAL COBRE, TIPO FIXA JUMPERS, MODELO Q4, USO CAIXA CONEXÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1875

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 9375

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (1600), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (200)

210 - ESTAÇÃO DE METEOROLOGIA / ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: KIT ESTAÇÃO METEOROLÓGICA C/ ANEMÔMETRO PLUVIÔMETRO ARDUÍNO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (1), LUZERNA/SC (2), Rio do Sul/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (6), São Bento do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (10)

211 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT RFID, APRESENTAÇÃO MÓDULO LEITOR RFID BASEADO NO CHIP MFRC522, APLICAÇÃO ESCRITA E LEITURA SEM CONTATO DE CARTÕES PARA CONT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 205

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (1), São Bento do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (20)

212 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 20, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.805, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500, FORMATO COMPACTA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 880

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4400

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (150), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (300), Santa Rosa do Sul/SC (400), Videira/SC (20)

213 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40, COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 6500, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 2.400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 840

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4200

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (20), Araquari/SC (300), Camboriú/SC (100), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (300), Santa Rosa do Sul/SC (50), Videira/SC (50)

214 - LÂMPADA FLUORESCENTE

Descrição Detalhada: LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO TUBULAR, TIPO BASE BIPINO, POTÊNCIA 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA COR 5.000 A 6.500 K, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO GERAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 425

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2125

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (75), Camboriú/SC (50), Concórdia/SC (200), LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (50)

215 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

Descrição Detalhada: LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO ELETRÔNICA, TIPO BASE ROSCÁVEL E-27, COR BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL 25, TENSÃO NOMINAL 220, TIPO BULBO ESPIRAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 935

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4675

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (30), Araquari/SC (75), Blumenau/SC (200), Concórdia/SC (500), LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (50), Videira/SC (50)

216 - LÂMPADA FLUORESCENTE

Descrição Detalhada: LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO COMPACTO, TIPO BASE EDSON - 27, POTÊNCIA 11, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCA MORNA (AMARELADA), VIDA MÉDIA DE 6.000 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (100), Rio do Sul/SC (50)

217 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

Descrição Detalhada: LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE EDSON-27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 'A' SELO PROCEL, FATOR POTÊNCIA MÍNIMO 0,96, VIDA MÉDIA MÍNIMO 6.000, POTÊNCIA NOMINAL 11, TENSÃO NOMINAL 127, INTENSIDADE LUMINOSA (DEPRECIACÃO MAX.15%) MÍNIMO POR WATT 54

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 372

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1860

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (20), Araquari/SC (100), Camboriú/SC (100), LUZERNA/SC (52), Rio do Sul/SC (100)

218 - LÂMPADA FLUORESCENTE

Descrição Detalhada: LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO FLUORESCENTE, TIPO BASE E-27, TENSÃO NOMINAL 127/220, POTÊNCIA NOMINAL 45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 398

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1990

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (20), Araquari/SC (200), Camboriú/SC (50), Ibirama/SC (6), LUZERNA/SC (22), Rio do Sul/SC (100)

219 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

Descrição Detalhada: LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO ELETRÔNICA, TIPO BASE ROSCÁVEL E-27, COR BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL 85, TIPO BULBO 'U'

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 172

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (20), Araquari/SC (50), Camboriú/SC (50), LUZERNA/SC (2), Rio do Sul/SC (50)

220 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220, POTÊNCIA NOMINAL 20, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 100, TEMPERATURA DE COR 6000, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 1200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 550

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2750

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (200), Camboriú/SC (250), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (50)

221 - LÂMPADA FLUORESCENTE

Descrição Detalhada: LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO TUBULAR, TIPO BASE G13, POTÊNCIA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA DE COR 4.000K A 4.100K, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES, INTENSIDADE LUMINOSA 3.150 A 3.450

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2730

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 13650

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (40), Araquari/SC (350), Camboriú/SC (2000), Concórdia/SC (40), Ibirama/SC (200), Rio do Sul/SC (100)

222 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

Descrição Detalhada: LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE EDSON-27, POTÊNCIA 30, TENSÃO 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (350), Rio do Sul/SC (50)

223 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800, TEMPERATURA DE COR 6500, FORMATO TUBULAR, VIDA MÉDIA 25.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6158

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30790

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (1500), Rio do Sul/SC (4658)

224 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800, TEMPERATURA DE COR 6500, FORMATO TUBULAR, VIDA MÉDIA 25.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2052

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10260

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (130), Blumenau/SC (600), Fraiburgo/SC (600), LUZERNA/SC (300), Rio do Sul/SC (342), São Francisco do Sul/SC (80)

225 - LÂMPADA A VAPOR MERCÚRIO

Descrição Detalhada: LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, TIPO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA 400, TIPO BASE EDSON - 40 MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, COMPRIMENTO 28,60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR CORRIGIDA E DIÂMETRO DE 12,50 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 280

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100), Blumenau/SC (20), Concórdia/SC (100), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (25), Videira/SC (10)

226 - LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO

Descrição Detalhada: LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 400, TIPO BASE E40, TIPO BULBO TUBULAR CLARO, DIÂMETRO MÁXIMO 48, TENSÃO NOMINAL 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÃO DE TRABALHO UNIVERSAL, INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMO 4.800, TEMPERATURA DE COR 2.000, COMPRIMENTO MÁXIMO 260, FREQUÊNCIA 60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 375

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (15), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (20), Videira/SC (20)

227 - LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO

Descrição Detalhada: LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 70, TIPO BASE E-27 MM, TIPO BULBO OVÓIDE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (25)

228 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO LCD SHIELD COM TECLADO RC, APLICAÇÃO DISPLAY LCD, USO PLACA SHIELD INTERFACE ARDUINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 16 X 2CM BACKLIGHT, COMPONENTES 5 BOTÕES MULTIPROPÓSITO INTEGRADOS; BOTÃO RESET

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (15), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (20)

229 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 5, TIPO BASE E-14, TIPO BULBO VELA LEITOSA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 143

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 715

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (50)

230 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 5, TIPO BASE E-14, TIPO BULBO VELA LEITOSA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 193

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 965

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (100)

231 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 5, TIPO BASE E-14, TIPO BULBO VELA LEITOSA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 193

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 965

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (50)

232 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 5, TIPO BASE E-14, TIPO BULBO VELA LEITOSA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 143

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 715

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (50)

233 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 5, TIPO BASE E-14, TIPO BULBO VELA LEITOSA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 163

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 815

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (40), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (50)

234 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 5, TIPO BASE E-14, TIPO BULBO VELA LEITOSA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 143

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 715

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (50)

235 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 5, TIPO BASE E-14, TIPO BULBO VELA LEITOSA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 193

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 965

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (50)

236 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO ACRÍLICO/PVC RÍGIDO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ BOTÃO TESTE, FLUXO LUMINOSO 40 LUMENS, BATERIA, DIMENSÕES 34,5 X 12 X 12, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PREDIAL, TIPO SOQUETE BI-PINO, TENSÃO NOMINAL 127/220, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 6, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 507

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2535

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (3), Araquari/SC (38), Blumenau/SC (10), Camboriú/SC (5), Concórdia/SC (181), LUZERNA/SC (15), Rio do Sul/SC (120), Santa Rosa do Sul/SC (60), São Francisco do Sul/SC (25), Videira/SC (50)

237 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO ACRÍLICO/PVC RÍGIDO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ BOTÃO TESTE, FLUXO LUMINOSO 40 LUMENS, BATERIA, DIMENSÕES 34,5 X 12 X 12, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PREDIAL, TIPO SOQUETE BI-PINO, TENSÃO NOMINAL 127/220, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 6, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 169

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 845

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (169)

238 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, TIPO DE SAÍDA, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SENSOR, POTÊNCIA NOMINAL 8, TENSÃO NOMINAL 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 840

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4200

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (280), Camboriú/SC (30), Concórdia/SC (250), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (200), Santa Rosa do Sul/SC (50), Videira/SC (20)

239 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REATOR ELETRÔNICO BIVOLT E COM ALETAS, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 210

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1050

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50), Camboriú/SC (20), Concórdia/SC (100), LUZERNA/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (20)

240 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 30, APLICAÇÃO EDIFICAÇÕES, TENSÃO NOMINAL BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 2, COMPONENTES CHAVE TESTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 625

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3125

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (400), Fraiburgo/SC (30), LUZERNA/SC (50), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (100)

241 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 130, COR LUZ BRANCO FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 301

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1505

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (3), Concórdia/SC (100), Rio do Sul/SC (80), São Francisco do Sul/SC (68), Videira/SC (50)

242 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 130, COR LUZ BRANCO FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

243 - GRAMPO LINHA VIVA

Descrição Detalhada: GRAMPO LINHA VIVA, MATERIAL SIMPLES, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PRENDER FIO DE LUZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 415

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (5), Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (20), Videira/SC (5)

244 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO VERSÃO: V2.0 + EDR, USO COMUNICAÇÃO S/FIO ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS, TIPO MÓDULO BLUETOOTH RS232 HC-05, FREQUÊNCIA 2,4, TENSÃO OPERAÇÃO 3,3, COMPONENTES FIRMWARE: LINVOR 1.8, PROTOCOLO 9600,8,1,N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 108

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (40)

245 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO BUZZER, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO ATIVO, SOM CONTÍNUO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5, COMPONENTES 2 TERMINAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (40)

246 - BANCO CAPACITOR DERIVAÇÃO

Descrição Detalhada: MODULO CAPACITORES TRIFÁSICO, 220V, 5KVAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (20)

247 - FOTOTRANSISTOR

Descrição Detalhada: FOTOTRANSISTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECEPTOR INFRAVERMELHO, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, TIPO RECEPTOR OU TIL78

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 355

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (1), São Bento do Sul/SC (40)

248 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO RELÉ 5V 1 CANAL 10A.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (40)

249 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO RELÉ 5V 2 CANAIS 10A.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (20)

250 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO RELÉ 5V 4 CANAIS 10A.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 470

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (4), São Bento do Sul/SC (40)

251 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA NOMINAL 15, LIGAÇÕES POR CABOS COM OU SEM TERMINAIS, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA + 2NF, CATEGORIA AC-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Blumenau/SC (1), Concórdia/SC (2), Rio do Sul/SC (2), Videira/SC (1)

252 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA NOMINAL 15, LIGAÇÕES POR CABOS COM OU SEM TERMINAIS, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA + 2NF, CATEGORIA AC-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Blumenau/SC (1), Camboriú/SC (3), LUZERNA/SC (1), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (5)

253 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA NOMINAL 15, LIGAÇÕES POR CABOS COM OU SEM TERMINAIS, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA + 2NF, CATEGORIA AC-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (2), Videira/SC (20)

254 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA NOMINAL 15, LIGAÇÕES POR CABOS COM OU SEM TERMINAIS, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA + 2NF, CATEGORIA AC-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Blumenau/SC (2), Concórdia/SC (5), LUZERNA/SC (15), Rio do Sul/SC (1), São Francisco do Sul/SC (5)

255 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: MULTÍMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY: 3 5/6 DÍGITOS, 6000 CONTAGENS, ILUMINAÇÃO, TIPO DIGITAL, TEMPERATURA 10 A 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 239

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1195

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Blumenau/SC (40), Camboriú/SC (3), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (66), Rio do Sul/SC (4), Santa Rosa do Sul/SC (4), São Bento do Sul/SC (60), São Francisco do Sul/SC (50)

256 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: MULTÍMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY: 3 5/6 DÍGITOS, 6000 CONTAGENS, ILUMINAÇÃO, TIPO DIGITAL, TEMPERATURA 10 A 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 101

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 505

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (10), LUZERNA/SC (27), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (60)

257 - OSCILOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA CRT 6", LARGURA FAIXA 100, QUANTIDADE CANAIS 2, ALIMENTAÇÃO 100-240

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 115

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), LUZERNA/SC (7), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (4)

258 - OSCILOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA CRT 6", LARGURA FAIXA 100, QUANTIDADE CANAIS 2, ALIMENTAÇÃO 100-240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 35

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (7)

259 - ADAPTADOR

Descrição Detalhada: ADAPTADOR, TIPO PINO CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, CONEXÃO TOMADA 10A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL 10, APLICAÇÃO POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136/2002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 345

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1725

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (20), Araquari/SC (25), Blumenau/SC (25), Concórdia/SC (110), Fraiburgo/SC (30), LUZERNA/SC (55), Rio do Sul/SC (50), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (20)

260 - PLUGUE PROLONGADOR

Descrição Detalhada: PLUGUE PROLONGADOR, TIPO FÊMEA, MODELO PARA PINO CILÍNDRICO, COR PRETA, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, NÚMERO PÓLOS 2P + T, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1305

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6525

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (25), Araquari/SC (55), Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (200), Concórdia/SC (300), Fraiburgo/SC (60), LUZERNA/SC (120), Rio do Sul/SC (170), Santa Rosa do Sul/SC (60), São Bento do Sul/SC (60), São Francisco do Sul/SC (35), Videira/SC (200)

261 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUG 4P+T 16A 380/440V PARTES PLÁSTICAS: POLIAMIDA 6.6 AUTOEXTINGUÍVEL VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES: NEOPRENE TERMINAIS: LATÃO MACIÇO TEMPERATURA OPERAÇÃO: 0 / 120°C TRABALHO CONTÍNUO. 200°C (30 MINUTOS) TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 690 VOLTS RMS - CONFORME NBR IEC 60309-1 GRAU DE PROTEÇÃO: IP 44.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 125

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 625

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (15), Blumenau/SC (10), Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (15), Videira/SC (10)

262 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUG MACHO 2P+T 10A/250V, PINOS CILÍNDRICOS Ø 4 MM. COR CINZA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 597

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2985

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Camboriú/SC (150), Concórdia/SC (100), Fraiburgo/SC (30), LUZERNA/SC (80), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (72), São Bento do Sul/SC (60), São Francisco do Sul/SC (15), Videira/SC (50)

263 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUG MACHO 2P+T 16 A – 220V: GRAU DE PROTEÇÃO IP44. PARA CONEXÃO EM TOMADA EXTERNA COM TRAVAMENTO MECÂNICO. MATÉRIAS PRIMAS: PARTES PLÁSTICAS: POLIAMIDA 6.6 AUTOEXTINGUÍVEL. VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES: NEOPRENE. TERMINAIS: LATÃO MACIÇO TEMPERATURA OPERAÇÃO: 0 / 120°C TRABALHO CONTÍNUO, 200°C (30 MINUTOS) TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 690 VOLTS RMS - CONFORME NBR IEC 60309-1.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 210

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1050

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (15), Videira/SC (100)

264 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUG MACHO 3P+T 32 A – 380V: GRAU DE PROTEÇÃO IP44. PARA CONEXÃO EM TOMADA EXTERNA COM TRAVAMENTO MECÂNICO. MATÉRIAS PRIMAS: PARTES PLÁSTICAS: POLIAMIDA 6.6 AUTOEXTINGUÍVEL. VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES: NEOPRENE. TERMINAIS: LATÃO MACIÇO TEMPERATURA OPERAÇÃO: 0 / 120°C TRABALHO CONTÍNUO, 200°C (30 MINUTOS) TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 690 VOLTS RMS - CONFORME NBR IEC 60309-1.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 225

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1125

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (120), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (15)

265 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE 2 PINOS + T MACHO 10A 250V PARA EXTENSÃO COR BRANCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 802

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4010

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (5), Araquari/SC (35), Camboriú/SC (200), Concórdia/SC (200), Fraiburgo/SC (60), LUZERNA/SC (40), Rio do Sul/SC (120), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (30), Videira/SC (100)

266 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE FÊMEA RETO 2P+T 20A 250V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 505

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2525

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (5), Araquari/SC (10), Camboriú/SC (50), Concórdia/SC (100), Fraiburgo/SC (30), LUZERNA/SC (40), Rio do Sul/SC (100), Santa Rosa do Sul/SC (55), São Francisco do Sul/SC (15), Videira/SC (100)

267 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE MACHO RETO 2P+T 20A 250V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 525

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2625

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (5), Araquari/SC (10), Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (50), Concórdia/SC (100), Fraiburgo/SC (30), LUZERNA/SC (40), Rio do Sul/SC (100), Santa Rosa do Sul/SC (55), São Francisco do Sul/SC (15), Videira/SC (100)

268 - POTENCIÔMETRO ROTATIVO

Descrição Detalhada: POTENCIÔMETRO ROTATIVO, TIPO MINI, RESISTÊNCIA NOMINAL 5, TIPO CURVA LINEAR, TIPO EIXO ESTRIADO, DIÂMETRO CORPO 16, DIÂMETRO EIXO 13

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 102

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 510

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (2)

269 - POTENCIÔMETRO ROTATIVO

Descrição Detalhada: POTENCIÔMETRO ROTATIVO, TIPO MINI, RESISTÊNCIA NOMINAL 5, TIPO CURVA LINEAR, TIPO EIXO ESTRIADO, DIÂMETRO CORPO 16, DIÂMETRO EIXO 13

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (2)

270 - POTENCIÔMETRO

Descrição Detalhada: POTENCIÔMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,25% DE LINEARIDADE, IMPEDÂNCIA 10K OHMS +-20%, MATERIAL PLÁSTICO CONDENSADO, APLICAÇÃO MONITOR DE VELOCIDADE DE DIREÇÃO DE VENTO MARCA YO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 232

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (30)

271 - POTENCIÔMETRO ROTATIVO

Descrição Detalhada: POTENCIÔMETRO ROTATIVO, TIPO MINI, RESISTÊNCIA NOMINAL 5, TIPO CURVA LINEAR, TIPO EIXO ESTRIADO, DIÂMETRO CORPO 16, DIÂMETRO EIXO 13

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (30)

272 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: BRAÇADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL PVC, BITOLA 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 420

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2100

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (150), Camboriú/SC (50), Concórdia/SC (100), Rio do Sul/SC (20), Videira/SC (100)

273 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: BRAÇADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL PVC, BITOLA 1/2, COR CINZA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (20), Videira/SC (100)

274 - PROTOBOARD

Descrição Detalhada: PROTOBOARD, MATERIAL CORPO POLÍMERO ABS, MATERIAL CONTATO LIGA PRATA E NÍQUEL, NÚMERO FUROS 2.420, DIMENSÕES 0,30 A 0,80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (20), LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (20), Videira/SC (50)

275 - REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO

Descrição Detalhada: REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 400, TENSÃO NOMINAL 220, TIPO BULBO OVAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 315

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1575

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50), Concórdia/SC (200), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (15), São Francisco do Sul/SC (20)

276 - REATOR LÂMPADA

Descrição Detalhada: REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1, POTÊNCIA LÂMPADA 40, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, APLICAÇÃO LÂMPADAS FLUORESCENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO FATOR POTÊNCIA(> OU = À 0,97), PARTIDA INSTAN, TIPO ELETRÔNICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 410

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2050

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (50), Araquari/SC (100), Camboriú/SC (200), Concórdia/SC (20), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (20)

277 - REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO

Descrição Detalhada: REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO INTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 70, TENSÃO NOMINAL 220, FREQUÊNCIA NOMINAL 60, FATOR POTÊNCIA ALTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100), LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (5)

278 - RECEPTÁCULO LÂMPADA

Descrição Detalhada: RECEPTÁCULO LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, FORMATO CILÍNDRICO, APLICAÇÃO LÂMPADA FLUORESCENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3500

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (100), Araquari/SC (50), Camboriú/SC (250), Concórdia/SC (50), LUZERNA/SC (50), Videira/SC (200)

279 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 150, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 577

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2885

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (5), Araquari/SC (120), Blumenau/SC (21), Camboriú/SC (30), Concórdia/SC (40), Fraiburgo/SC (15), LUZERNA/SC (16), Rio do Sul/SC (130), São Francisco do Sul/SC (100), Videira/SC (100)

280 - RÉGUA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: RÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6 (2P+T), APLICAÇÃO MONTAGEM RACK

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 243

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1215

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (5), Araquari/SC (15), Camboriú/SC (25), Concórdia/SC (58), Fraiburgo/SC (15), Ibirama/SC (20), LUZERNA/SC (34), Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (11), São Bento do Sul/SC (50)

281 - REGULADOR TENSÃO

Descrição Detalhada: REGULADOR DE TENSÃO VARIAC TRIFÁSICO, MÍNIMO 4A, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 3KVA (380V). CARÇAÇA METÁLICA. ALÇAS PARA TRANSPORTE. COM VOLTÍMETRO INTEGRADO MOSTRANDO TENSÃO DE SAÍDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (6), LUZERNA/SC (8), Rio do Sul/SC (5), São Bento do Sul/SC (5)

282 - RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO 50 - 200, REFERÊNCIA 3RB20 56-1FC2 (SIEMENS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTOS BIMETÁLICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 225

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

283 - RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO 50 - 200, REFERÊNCIA 3RB20 56-1FC2 (SIEMENS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTOS BIMETÁLICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 225

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

284 - RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO 50 - 200, REFERÊNCIA 3RB20 56-1FC2 (SIEMENS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTOS BIMETÁLICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 175

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

285 - RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO

Descrição Detalhada: RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, TIPO FOTOELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO, CORPO EM POLIPROPILENO, TAMPA EM POLICA, TENSÃO NOMINAL 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 405

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2025

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (30), Blumenau/SC (100), Camboriú/SC (25), Concórdia/SC (10), Fraiburgo/SC (10), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (30), Videira/SC (100)

286 - RELÉ FOTELÉTRICO

Descrição Detalhada: RELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220, POTÊNCIA NOMINAL 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 746

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3730

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Araquari/SC (200), Camboriú/SC (25), Concórdia/SC (200), LUZERNA/SC (33), Rio do Sul/SC (100), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (68), Videira/SC (100)

287 - RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO

Descrição Detalhada: RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, TIPO FOTOELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORRENTE ALTERNADA, COM BASE E PLUG PARA COMANDO A, FREQUÊNCIA 60, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 175

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 875

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (60), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (10), Videira/SC (100)

288 - RELÉ DE SEQÜÊNCIA DE FASES

Descrição Detalhada: RELÉ DE SEQÜÊNCIA DE FASES, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TRILHO DIN (35 MM) OU PARAFUSO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, FREQUÊNCIA NOMINAL BOBINA 60, REFERÊNCIA MPG-1 (DIGIMEC), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTADO EM CAIXA PLÁSTICA, RETARDO NO DESLIGAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (10)

289 - RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO 50 - 200, REFERÊNCIA 3RB20 56-1FC2 (SIEMENS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTOS BIMETÁLICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

290 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, USO CHUVEIRO ELÉTRICO, COMPATIBILIDADE MODELO ADVANCED, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 7.700

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 475

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50), Concórdia/SC (20), Rio do Sul/SC (5), Videira/SC (20)

291 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, USO CHUVEIRO ELÉTRICO, APLICAÇÃO MAXI DUCHA LORENZETI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TEMPERATURAS, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 4500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 410

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2050

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (20), Araquari/SC (70), Rio do Sul/SC (100), Santa Rosa do Sul/SC (200), Videira/SC (20)

292 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: RESISTÊNCIA ELÉTRICA, USO CHUVEIRO ELÉTRICO, COMPATIBILIDADE MODELO KI-BANHO, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 6.800

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50), Videira/SC (20)

293 - RESISTOR CARBONO

Descrição Detalhada: RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 100, POTÊNCIA NOMINAL 1/4, TIPO FIXO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 312

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1560

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (110), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (200)

294 - RESISTOR CARBONO

Descrição Detalhada: RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 10, TOLERÂNCIA +/- 5, POTÊNCIA NOMINAL 1/4, APLICAÇÃO ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1242

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6210

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (1010), Rio do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (230)

295 - RESISTOR CARBONO

Descrição Detalhada: RESISTOR CARBONO, RESISTÊNCIA NOMINAL 12, POTÊNCIA NOMINAL 1/4, TIPO FIXO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 302

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1510

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (200)

296 - RESISTOR CARBONO

Descrição Detalhada: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 2,2K OHMS 1/4W, NÃO SMD.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 302

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1510

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (200)

297 - RESISTOR CARBONO

Descrição Detalhada: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 3,3K OHMS 1/4W, NÃO SMD.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 302

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1510

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (200)

298 - RESISTOR CARBONO

Descrição Detalhada: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 470 OHMS 1/4W, NÃO SMD.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 312

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1560

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (110), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (200)

299 - RESISTOR CARBONO

Descrição Detalhada: RESISTOR CARBONO, RESISTOR 4K7 OHMS 1/4W, NÃO SMD.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 302

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1510

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (200)

300 - RESISTOR FIO

Descrição Detalhada: RESISTOR FIO, RESISTÊNCIA NOMINAL 100, POTÊNCIA NOMINAL 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (50)

301 - RESISTOR FIO

Descrição Detalhada: RESISTOR FIO, RESISTÊNCIA NOMINAL 100, POTÊNCIA NOMINAL 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (50)

302 - RESISTOR FIO

Descrição Detalhada: RESISTOR FIO, RESISTÊNCIA NOMINAL 100, POTÊNCIA NOMINAL 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (50)

303 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE CORRENTE ACS712 -30A A +30A.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20), Rio do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (20)

304 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE CORRENTE NÃO INVASIVO 100A SCT-013.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 285

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (5), Rio do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (10)

305 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE CORRENTE NÃO INVASIVO 20A SCT-013.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 490

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (35), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (1), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (20)

306 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE PESO 50KG CÉLULA DE CARGA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 325

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (20)

307 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO, ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127/220V), FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITOS, DETECTA PRESENÇA ATRAVÉS DE INFRAVERMELHO, POSSUIR AJUSTE DE TEMPO PARA DESLIGAMENTO, DETECÇÃO DE MOVIMENTO EM 360°.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 385

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1925

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (60), Blumenau/SC (20), Brusque/SC (5), Camboriú/SC (45), Concórdia/SC (100), LUZERNA/SC (35), Rio do Sul/SC (100), Videira/SC (20)

308 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE PRESENÇA PARA AMBIENTE EXTERNO, TENSÃO 110/220VCA - 50 / 60 HZ BIVOLT AUTOMÁTICO, PARA ACIONAMENTO TEMPORIZADO DE QUALQUER TIPO DE CARGA EM AMBIENTES DIVERSOS, PARA FIXAÇÃO EM POSTES DE CONCRETO, COM FOTOCÉLULA REGULÁVEL E COM INFRAVERMELHO. COM REGULAGEM DE TEMPO DE ACIONAMENTO E DISTÂNCIA DE DETECÇÃO. COM ÂNGULO DE DETECÇÃO DE 180° E DISTÂNCIA MÍNIMA DE 12 METROS. COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (40), Camboriú/SC (25), Concórdia/SC (65), Fraiburgo/SC (20), LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (20)

309 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE PRESENÇA PARA AMBIENTE INTERNO, TENSÃO BIVOLT 127/220V, PARA ACIONAMENTO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM INFRAVERMELHO. COM REGULAGEM DE TEMPO DE ACIONAMENTO, SENSIBILIDADE DE LUZ DO AMBIENTE E DISTÂNCIA DE DETECÇÃO. COM ÂNGULO DE DETECÇÃO DE 180° E DISTÂNCIA MÍNIMA DE 6 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 245

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1225

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50), Camboriú/SC (25), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (40)

310 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE PRESSÃO E TEMPERATURA BMP280.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 425

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (30)

311 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE PROXIMIDADE REED, RETANGULAR, IP68 / IP65.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (40), Rio do Sul/SC (2)

312 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE TEMPERATURA LM35DZ.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 123

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 615

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (58), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (20)

313 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA AM2302 DHT22.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 103

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 515

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (38), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (40), São Francisco do Sul/SC (20)

314 - COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE

Descrição Detalhada: SINALEIRO LUMINOSO PLÁSTICO Ø22MM, MONOBLOCO LED, 220VAC, AMARELO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (10), Videira/SC (20)

315 - COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE

Descrição Detalhada: SINALEIRO LUMINOSO PLÁSTICO Ø22MM, MONOBLOCO LED, 220VAC, VERDE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (30), Rio do Sul/SC (10), Videira/SC (40)

316 - COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE

Descrição Detalhada: SINALEIRO LUMINOSO PLÁSTICO Ø22MM, MONOBLOCO LED, 220VAC, VERMELHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (30), Rio do Sul/SC (10), Videira/SC (40)

317 - COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE

Descrição Detalhada: SINALEIRO LUMINOSO PLÁSTICO Ø22MM, MONOBLOCO LED, 24V AC/DC, AMARELO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (20)

318 - COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE

Descrição Detalhada: SINALEIRO LUMINOSO PLÁSTICO Ø22MM, MONOBLOCO LED, 24V AC/DC, VERDE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (20)

319 - COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE

Descrição Detalhada: SINALEIRO LUMINOSO PLÁSTICO Ø22MM, MONOBLOCO LED, 24V AC/DC, VERMELHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 215

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (20)

320 - SINALIZADOR SEGURANÇA

Descrição Detalhada: SINALIZADOR SEGURANÇA, TENSÃO NOMINAL 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOM PULSANTE/ILUMINADO C/ LED/DIÂMETRO FURO 22MM, TIPO SONORO, COR AMARELA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (10), Videira/SC (20)

321 - SINALIZADOR SEGURANÇA

Descrição Detalhada: SINALIZADOR SEGURANÇA, TENSÃO NOMINAL 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOM PULSANTE/ILUMINADO C/ LED/DIÂMETRO FURO 22MM, TIPO SONORO, COR AMARELA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (15), Videira/SC (20)

322 - CAIXA TOMADA

Descrição Detalhada: CAIXA TOMADA, COR CORPO BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, DIMENSÕES 4 X 2, TIPO SAÍDA 2 TOMADAS RJ45 CATEGORIA 5E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50), Blumenau/SC (20), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (100), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (20)

323 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, LARGURA 20, ALTURA 10, COMPRIMENTO 2,10, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 630

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3150

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (40), Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (100), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (300), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (20)

324 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, LARGURA 50, ALTURA 20, COMPRIMENTO 2,10, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 690

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 3450

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (100), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (500), São Francisco do Sul/SC (20)

325 - COTOVELO

Descrição Detalhada: COTOVELO, MATERIAL PVC, ANGULAÇÃO 90, DIÂMETRO 40, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO COM ANEL DE VEDAÇÃO, APLICAÇÃO REDE ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 175

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 875

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (15), Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (20), Rio do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (20)

326 - COTOVELO

Descrição Detalhada: COTOVELO, MATERIAL PVC, ANGULAÇÃO 90, DIÂMETRO 40, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO COM ANEL DE VEDAÇÃO, APLICAÇÃO REDE ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 255

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1275

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (15), Blumenau/SC (20), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (50), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (20)

327 - COTOVELO

Descrição Detalhada: COTOVELO, MATERIAL PVC, ANGULAÇÃO 90, DIÂMETRO 40, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO COM ANEL DE VEDAÇÃO, APLICAÇÃO REDE ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (20), Rio do Sul/SC (20), São Francisco do Sul/SC (20)

328 - COTOVELO

Descrição Detalhada: COTOVELO, MATERIAL PVC, ANGULAÇÃO 90, DIÂMETRO 40, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO COM ANEL DE VEDAÇÃO, APLICAÇÃO REDE ESGOTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Blumenau/SC (20), Rio do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (20)

329 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA, MATERIAL PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, DIMENSÕES 32 X 20 X 2000, USO SISTEMA 'X'

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (30), São Francisco do Sul/SC (20)

330 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA, MATERIAL PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, DIMENSÕES 32 X 20 X 2000, USO SISTEMA 'X'

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (30), São Francisco do Sul/SC (20)

331 - DERIVAÇÃO

Descrição Detalhada: DERIVAÇÃO, APLICAÇÃO DO SISTEMA X PARA CANALETAS, MATERIAL PVC, TIPO T, TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS 50 X 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (60), São Francisco do Sul/SC (40)

332 - LUVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 440

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (400), São Francisco do Sul/SC (40)

333 - ACESSÓRIO CANALETA

Descrição Detalhada: ACESSÓRIO CANALETA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, TIPO LUVA DE PONTA, COR MARFIM/PÉROLA, APLICAÇÃO CANALETA SISTEMA 'X'

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (200), São Francisco do Sul/SC (20)

334 - LUVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 290

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1450

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (200), São Francisco do Sul/SC (20)

335 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 20, DIÂMETRO REDUÇÃO 1/2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (30), São Francisco do Sul/SC (20)

336 - CAIXA TOMADA

Descrição Detalhada: CAIXA TOMADA, CORRENTE NOMINAL 10, APLICAÇÃO CANALETA DE PISO, MATERIAL AÇO PRÉ-ZINCADO A FOGO, DIMENSÕES 55 X 20, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 2, TIPO SAÍDA TOMADA RJ AMP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1350

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Camboriú/SC (30), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (50), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (20)

337 - CAIXA DERIVAÇÃO USO EXTERNO

Descrição Detalhada: CAIXA DERIVAÇÃO USO EXTERNO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO X 1X1, COR BRANCA, APLICAÇÃO DUTO DE 25MM, REFERÊNCIA FABRICANTE DT-52240 (DUTOTEC)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (30), São Francisco do Sul/SC (20)

338 - SOQUETE LÂMPADA

Descrição Detalhada: SOQUETE LÂMPADA, TIPO DE PRESSÃO INTI-VIBRATÓRIO, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50), LUZERNA/SC (50), São Francisco do Sul/SC (20)

339 - SOQUETE LÂMPADA

Descrição Detalhada: SOQUETE LÂMPADA, TIPO DE PRESSÃO INTI-VIBRATÓRIO, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 990

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4950

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), Blumenau/SC (100), Concórdia/SC (50), Rio do Sul/SC (300), Santa Rosa do Sul/SC (500), São Francisco do Sul/SC (20)

340 - ESPIRADUTO

Descrição Detalhada: ESPIRADUTO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 1, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE A SAÍDA DA FIAÇÃO EM QUALQUER PONTO FEIXE, MODELO SPIRADUTO, TIPO FLEXÍVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: ROLO 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (3), Camboriú/SC (10), Concórdia/SC (2), Rio do Sul/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (4), Videira/SC (2)

341 - ESPIRADUTO

Descrição Detalhada: ESPIRADUTO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE A SAÍDA DA FIAÇÃO EM QUALQUER PONTO FEIXE, MODELO SPIRADUTO OU SIMILAR, TIPO FLEXÍVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 19

Unidade de Fornecimento: ROLO 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 95

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (1), Camboriú/SC (10), Concórdia/SC (2), LUZERNA/SC (1), Rio do Sul/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (2), Videira/SC (2)

342 - ESPIRADUTO

Descrição Detalhada: ESPIRADUTO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 3/4, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE A SAÍDA DA FIAÇÃO EM QUALQUER PONTO FEIXE, MODELO SPIRADUTO OU SIMILAR, TIPO FLEXÍVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Unidade de Fornecimento: ROLO 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 225

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (15), Concórdia/SC (2), LUZERNA/SC (1), Rio do Sul/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (2), Videira/SC (2)

343 - ESPIRADUTO

Descrição Detalhada: ESPIRADUTO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, MODELO SPIRADUTO OU SIMILAR, TIPO FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 28

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Unidade de Fornecimento: ROLO 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 105

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (4), Camboriú/SC (10), Concórdia/SC (2), Rio do Sul/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (2), Videira/SC (2)

344 - SUGADOR SOLDA

Descrição Detalhada: SUGADOR SOLDA, TIPO FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, PRESSÃO SUÇÃO 600, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110, COR PRETA, CONSUMO 100, TEMPERATURA 480, COMPRIMENTO 260, MATERIAL BICO TEFLON

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 135

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (2), Camboriú/SC (1), Concórdia/SC (2), Rio do Sul/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (15)

345 - TACÔMETRO

Descrição Detalhada: TACÔMETRO, TIPO ÓTICO COM MIRA LASER, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO (LCD), QUANTIDADE DÍGITOS 5, PRECISÃO +/- 0.05% + 1 DÍGITO, RESOLUÇÃO 0,1 A 1000, UNIDADE OPERAÇÃO MÁXIMO DE 80% RH, DISTÂNCIA MEDIÇÃO 25MM A 2M, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 50, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS DE 1,5V, ALTURA 190, LARGURA INFERIOR 72, LARGURA SUPERIOR 37, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ROTAÇÃO MOTORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (4), São Bento do Sul/SC (30), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (1)

346 - TAMPA FUSIVEL DIAZED

Descrição Detalhada: TAMPA FUSÍVEL DIAZED, MATERIAL CHAPA AÇO, FORMATO CILÍNDRICA, REVESTIMENTO CERÂMICA, DIÂMETRO 40, COMPRIMENTO 39, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR ACRÍLICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (30)

347 - TRANSISTOR POTÊNCIA

Descrição Detalhada: TRANSISTOR POTÊNCIA, POLARIDADE PNP, TENSÃO COLETOR-EMISSOR BASE ABERTA-VCE0 20, CORRENTE MÁXIMA DE COLETOR (IC) 100, ENCAPSULAMENTO TO-92F, TIPO BC309, POTÊNCIA DE DISSIPACÃO 300, MATERIAL SILÍCIO, APLICAÇÃO AMPLIFICADOR DE ALTA FREQUÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 510

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2550

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (500), Rio do Sul/SC (10)

348 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 12-10, TIPO PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, COR AMARELA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3610

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 18050

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (600), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (3000)

349 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 12-10, TIPO PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, COR AMARELA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1620

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8100

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (200), LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (100), Videira/SC (1000)

350 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 16-14, TIPO PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, COR AZUL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 57520

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 287600

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (200), LUZERNA/SC (1100), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (100), Videira/SC (56000)

351 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 22-16, TIPO PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, COR VERMELHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 57420

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 287100

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (200), LUZERNA/SC (1100), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (100), Videira/SC (56000)

352 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 12-10, TIPO PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, COR AMARELA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2320

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 11600

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (200), LUZERNA/SC (400), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Francisco do Sul/SC (100), Videira/SC (1500)

353 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 16-14, TIPO PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, COR AZUL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3420

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 17100

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (200), LUZERNA/SC (1600), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (100), Videira/SC (1500)

354 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 22-16, TIPO PRÉ-ISOLADO TIPO PINO, COR VERMELHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3420

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 17100

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (200), LUZERNA/SC (1600), Rio do Sul/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (100), Videira/SC (1500)

355 - TERRÔMETRO

Descrição Detalhada: TERRÔMETRO DIGITAL, 3 ¼ DÍGITOS PORTÁTIL, COM FUNÇÃO DE MEDIDA DE RESISTÊNCIA DE TERRA E MEDIDA DE TENSÃO DE TERRA; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; INDICAÇÃO DE SOBREFaixa; INDICAÇÃO DE DATA HOLD; RESISTÊNCIA DE TERRA COM FAIXAS DE 40, 400 E 4K (PRECISÃO DE ± 2,0%); TENSÃO AC COM FAIXA DE 400V, INCLUSO: 03 CABOS DE TESTE, 02 ESTACAS AUXILIARES, INCLUSO PILHAS/BATERIAS, E UMA MALETA PARA TRANSPORTE. CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT III 600V. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 215

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (11), Rio do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (30)

356 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, MODELO 2P + T, FORMATO CONTATO PINOS CILÍNDRICOS, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 250, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1640

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8200

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (70), Blumenau/SC (20), Camboriú/SC (250), Concórdia/SC (500), LUZERNA/SC (300), Rio do Sul/SC (300), Videira/SC (200)

357 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, MODELO UNIVERSAL 2P+T, TIPO MODULAR, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 15, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 MÓDULOS 2X4, 3 TOMADAS 2P+T UNIVERSAIS, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REFERÊNCIA IRIEL TALARI, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4500

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (130), Blumenau/SC (40), Concórdia/SC (200), LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (300)

358 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, CORRENTE NOMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 380, NÚMERO PÓLOS 3P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA MOLA, MATERIAL CAIXA DE ALUMÍNIO, REFERÊNCIA TR 330, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 480

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), Blumenau/SC (40), Concórdia/SC (200), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (50), Santa Rosa do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (100)

359 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, MODELO 2P+T, FORMATO CORPO RETANGULAR, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOMADA PADRÃO NOVO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1020

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5100

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (30), Blumenau/SC (60), Camboriú/SC (150), Concórdia/SC (500), Rio do Sul/SC (60), Santa Rosa do Sul/SC (80), São Francisco do Sul/SC (40), Videira/SC (100)

360 - TRANSFORMADOR COMANDO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR COMANDO, TENSÃO PRIMÁRIA 220, TENSÃO SECUNDÁRIA 24/110, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, POTÊNCIA NOMINAL 300, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60, GRAU PROTEÇÃO IP00, TIPO MONOFÁSICO, CLASSE I, MODELO 4AM81 95-0AN00-0C (SIEMENS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (5)

361 - TRANSFORMADOR COMANDO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR COMANDO, TENSÃO PRIMÁRIA 220, TENSÃO SECUNDÁRIA 24/110, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, POTÊNCIA NOMINAL 300, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60, GRAU PROTEÇÃO IP00, TIPO MONOFÁSICO, CLASSE I, MODELO 4AM81 95-0AN00-0C (SIEMENS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (2)

362 - TRANSFORMADOR COMANDO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR COMANDO, TENSÃO PRIMÁRIA 220, TENSÃO SECUNDÁRIA 24/110, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, POTÊNCIA NOMINAL 300, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60, GRAU PROTEÇÃO IP00, TIPO MONOFÁSICO, CLASSE I, MODELO 4AM81 95-0AN00-0C (SIEMENS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (2), LUZERNA/SC (6), São Bento do Sul/SC (2), São Francisco do Sul/SC (5)

363 - TRANSISTOR

Descrição Detalhada: TRANSISTOR, REFERÊNCIA BC548, ENCAPSULAMENTO TO-92, TENSÃO TRABALHO VCBO 50V, VCEO 45, APLICAÇÃO AMPLIFICADOR DE BAIXA FREQUÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 285

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1425

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (5), São Bento do Sul/SC (50), São Francisco do Sul/SC (30)

364 - TRANSISTOR

Descrição Detalhada: TRANSISTOR, REFERÊNCIA SI, TIPO NPN, REFERÊNCIA 1 TIP 41B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 175

Local de Entrega (Quantidade): Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (30)

365 - TRANSISTOR POTÊNCIA

Descrição Detalhada: TRANSISTOR POTÊNCIA, POLARIDADE PNP, TENSÃO COLETOR-EMISSOR BASE ABERTA-VCE0 20, CORRENTE MÁXIMA DE COLETOR (IC) 100, ENCAPSULAMENTO TO-92F, TIPO BC309, POTÊNCIA DE DISSIPACÃO 300, MATERIAL SILÍCIO, APLICAÇÃO AMPLIFICADOR DE ALTA FREQUÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 335

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1675

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (300), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (30)

366 - TRANSISTOR

Descrição Detalhada: TRANSISTOR, REFERÊNCIA 2N2222, ENCAPSULAMENTO TO-18, TENSÃO TRABALHO 40, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, POTÊNCIA MÁXIMA 40, CORRENTE SAÍDA 800

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 335

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1675

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (300), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (30)

367 - TRANSISTOR

Descrição Detalhada: TRANSISTOR, TIPO TIP35C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 205

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1025

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (200), Rio do Sul/SC (5)

368 - TRAVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: TRAVA ELÉTRICA SOLENOIDE 12V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 145

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (4), São Francisco do Sul/SC (10)

369 - TRILHO

Descrição Detalhada: TRILHO DIN 35 LISO, AÇO GALVANIZADO, 35MM X 7,5MM X 2M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10), LUZERNA/SC (15), Rio do Sul/SC (5), Videira/SC (30)

370 - TRILHO

Descrição Detalhada: TRILHO DIN 35 PERFURADO, AÇO GALVANIZADO, 35MM X 7,5MM X 2M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 425

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (20), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (20), Videira/SC (30)

371 - TRIMPOT MULTIVOLTAS

Descrição Detalhada: TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME TRIMPOT MULTIVOLTAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (5)

372 - TRIMPOT MULTIVOLTAS

Descrição Detalhada: TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME TRIMPOT MULTIVOLTAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (5)

373 - TRIMPOT MULTIVOLTAS

Descrição Detalhada: TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME TRIMPOT MULTIVOLTAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 525

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (5)

374 - TRIMPOT MULTIVOLTAS

Descrição Detalhada: TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME TRIMPOT MULTIVOLTAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (5)

375 - TRIMPOT MULTIVOLTAS

Descrição Detalhada: TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME TRIMPOT MULTIVOLTAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 525

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (100), Rio do Sul/SC (5)

376 - TRIMPOT MULTIVOLTAS

Descrição Detalhada: TRIMPOT MULTIVOLTAS, NOME TRIMPOT MULTIVOLTAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (50), Rio do Sul/SC (5)

377 - OSCILOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OSCILOSCÓPIO, TIPO DIGITAL, LARGURA FAIXA 250, QUANTIDADE CANAIS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAXA AMOSTRAGEM 200 MS/A, INTERFACE USB RS232 E PARALELA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1), LUZERNA/SC (2)

378 - OSCILOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OSCILOSCÓPIO, TIPO DIGITAL, LARGURA FAIXA 250, QUANTIDADE CANAIS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAXA AMOSTRAGEM 200 MS/A, INTERFACE USB RS232 E PARALELA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1)

379 - PONTA PROVA MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: PONTA PROVA MULTÍMETRO, CONEXÃO PINO MEIA ISOLAÇÃO, REVESTIMENTO CABO PVC - CLORETO DE POLIVINILA MEIA FLEXIBILIDADE, TENSÃO ISOLAMENTO 1000, CORRENTE MÁXIMA 16 A / 30 SEGUNDOS, RESISTÊNCIA ÔHMICA 0,06, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEGURANÇA IEC-1010-1 CATEGORIA II, COR VERMELHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (50)

380 - PONTA PROVA MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: PONTA PROVA MULTÍMETRO, CONEXÃO PINO MEIA ISOLAÇÃO, REVESTIMENTO CABO PVC - CLORETO DE POLIVINILA MEIA FLEXIBILIDADE, TENSÃO ISOLAMENTO 1000, CORRENTE MÁXIMA 16 A / 30 SEGUNDOS, RESISTÊNCIA ÔHMICA 0,06, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEGURANÇA IEC-1010-1 CATEGORIA II, COR VERMELHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (50)

381 - PONTA PROVA MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: PONTA PROVA MULTÍMETRO, CONEXÃO PINO MEIA ISOLAÇÃO, REVESTIMENTO CABO PVC - CLORETO DE POLIVINILA MEIA FLEXIBILIDADE, TENSÃO ISOLAMENTO 1000, CORRENTE MÁXIMA 16 A / 30 SEGUNDOS, RESISTÊNCIA ÔHMICA 0,06, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEGURANÇA IEC-1010-1 CATEGORIA II, COR VERMELHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (25)

382 - PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO

Descrição Detalhada: PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO, ATENUAÇÃO 1:1 E 10:1, FREQUÊNCIA 200, MODELO P2220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (40)

383 - TRANSFORMADOR POTÊNCIA

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR POTÊNCIA, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 10, TENSÃO PRIMÁRIA 220, TENSÃO SECUNDÁRIA 380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (20)

384 - TRANSFORMADOR POTÊNCIA

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR POTÊNCIA, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 10, TENSÃO PRIMÁRIA 220, TENSÃO SECUNDÁRIA 380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (20)

385 - TRANSFORMADOR POTÊNCIA

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR POTÊNCIA, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 10, TENSÃO PRIMÁRIA 220, TENSÃO SECUNDÁRIA 380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (20)

386 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: MULTÍMETRO ANALÓGICO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOSTRADOR: ANALÓGICO; SUSPENSÃO DO GALVANÔMETRO: TIPO MANCAL; ALIMENTAÇÃO COM BATERIA INTERNA (INCLUÍDAS); MEDIÇÃO DE TENSÃO AC (FAIXAS DE 10V, 50V, 250V E 1000V), TENSÃO DC (FAIXAS DE 0,5V, 2,5V, 10V, 50V, 250V E 1000V), CORRENTE DC (FAIXAS 2,5MA, 25MA E 250MA), RESISTÊNCIA ELÉTRICA (FAIXAS DE X1, X10, X1K E X10K). PRECISÃO MÍNIMA DE 5%. MATERIAL INCLUSO: MANUAL DE INSTRUÇÕES, PONTA DE PROVA (1 PAR), BATERIAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (50)

387 - AMPERÍMETRO

Descrição Detalhada: AMPERÍMETRO, TIPO FERRO MÓVEL (CA), COMPRIMENTO 60, AMPERAGEM 50, APLICAÇÃO QUADRO ELÉTRICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10)

388 - VOLTÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: VOLTÍMETRO DIGITAL, SINAL DE ENTRADA 4 A 30, LIMITE ERRO 1% (+- 2 DÍGITOS), DIMENSÕES 48 X 29 X 22, FAIXA TEMPERATURA -10 A 65, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 100, TAXA ATUALIZAÇÃO 500 MS/HORA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10)

389 - AMPERÍMETRO

Descrição Detalhada: AMPERÍMETRO, TIPO FERRO MÓVEL (CA), COMPRIMENTO 60, AMPERAGEM 50, APLICAÇÃO QUADRO ELÉTRICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10)

390 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 18, TIPO MICROCONTROLADOR, ENCAPSULAMENTO PDIP, TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SILICON), REFERÊNCIA 3 PIC 16F627A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (50)

391 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 40, TIPO MICROCONTROLADOR, ENCAPSULAMENTO PDIP, TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SILICON), REFERÊNCIA 3 PIC 16F870

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (50)

392 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, TIPO MICROCONTROLADOR, REFERÊNCIA 2 PIC 16F628A-I/P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (50)

393 - SOQUETE

Descrição Detalhada: SOQUETE TORNEADO 8 PINOS. COMPATÍVEL COM CIRCUITO INTEGRADO DIP (LOTE COM 50 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (60)

394 - SOQUETE

Descrição Detalhada: SOQUETE TORNEADO 16 PINOS. COMPATÍVEL COM CIRCUITO INTEGRADO DIP (LOTE COM 50 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (60)

395 - SOQUETE

Descrição Detalhada: SOQUETE TORNEADO 16 PINOS. COMPATÍVEL COM CIRCUITO INTEGRADO DIP (LOTE COM 50 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (60)

396 - SOQUETE

Descrição Detalhada: SOQUETE TORNEADO 28 PINOS. COMPATÍVEL COM CIRCUITO INTEGRADO DIP (LOTE COM 50 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 305

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (60), Videira/SC (1)

397 - SOQUETE

Descrição Detalhada: SOQUETE TORNEADO 40 PINOS. COMPATÍVEL COM CIRCUITO INTEGRADO DIP (LOTE COM 50 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (60)

398 - PLACA CIRCUITO IMPRESSO

Descrição Detalhada: PLACA CIRCUITO IMPRESSO, REFERÊNCIA PLACA PIC32 ETHERNET STARTER KIT, APLICAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS EMBARCADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS PCB COM MICROCONTROLADOR E DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (5)

399 - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL

Descrição Detalhada: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V. VALIDADE NO MÍNIMO ATÉ 2020.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (100), Videira/SC (100)

400 - GERADOR

Descrição Detalhada: GERADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO AUTO REGULADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 10KVA/8KW; FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR DO QUE 0,8; 6 TERMINAIS RELIGÁVEIS EM TRIÂNGULO SEM NEUTRO OU ESTRELA COM NEUTRO. POTÊNCIA CONTÍNUA: 10 KVA / 8 KW; ROTAÇÃO: 1800 RPM; CORRENTE DE SAÍDA: 26,3 A (220V) / 15,2 A (380V).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1)

401 - VARIADOR TENSÃO

Descrição Detalhada: VARIADOR TENSÃO, QUANTIDADE FASES 1, POTÊNCIA NOMINAL 1400, TENSÃO PRIMÁRIA 127, TENSÃO SECUNDÁRIA 0 A 127/140, CORRENTE NOMINAL 10, FREQUÊNCIA NOMINAL 60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (6)

402 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE TERMINAL, MATERIAL CORPO LATÃO ESTANHADO, COR VERMELHO, DIÂMETRO INTERNO 4, APLICAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO POLOPAS, RESISTÊNCIA CONTATO MÁXIMO 1, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 100000 A 500VCC 25°C 70% U.R., RIGIDEZ DIELETRICA 2000, FURAÇÃO BASE 8, CORRENTE NOMINAL 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6500

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1000), Videira/SC (300)

403 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE TERMINAL, MATERIAL CORPO LATÃO ESTANHADO, COR PRETO, DIÂMETRO INTERNO 4, APLICAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO POLOPAS, RESISTÊNCIA CONTATO MÁXIMO 1, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 100000 A 500VCC 25°C 70% U.R., RIGIDEZ DIELETRICA 2000, FURAÇÃO BASE 8, CORRENTE NOMINAL 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6500

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1000), Videira/SC (300)

404 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE, PADRÃO RESOLUÇÃO : 0,1°C; EXATIDÃO: +-1°C., USO REGISTRAR DADOS GRÁFICO DE[UMIDADE ETEMPERATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TEMPERATURA:-40 A 70°C; UMIDADE RELATIVA:0 A 100%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (10)

405 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO

Descrição Detalhada: LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO HQI, FORMATO TUBULAR, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50)

406 - LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO

Descrição Detalhada: LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 400, TIPO BASE EDSON - 40 MM, TIPO BULBO TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, Nº REGISTRO INMETRO 1635/2013, VIDA MÉDIA 32.000, EFICIÊNCIA LUMINOSA 133 LM/W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50)

407 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO

Descrição Detalhada: LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO HQI, FORMATO TUBULAR, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50)

408 - PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA

Descrição Detalhada: PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSÃO NOMINAL 220, FIXAÇÃO TRILHO DIN, INSTALAÇÃO EM QUADROS DE DISJUNTORES PADRÃO DIN, CORRENTE MÁXIMA SURTO 12, TIPO CLAMPER, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (16)

409 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO, QUANTIDADE CIRCUITOS 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES 'DIN', APLICAÇÃO PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, TIPO SOBREPOR, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, NORMAS TÉCNICAS DIN OU UL, IP 55, CLASSE II, ACESSÓRIOS BARRAMENTO FASE, NEUTRO E TERRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (30), Videira/SC (20)

410 - REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO

Descrição Detalhada: REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250, FATOR POTÊNCIA 0,94, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, Nº REGISTRO INMETRO 1553/2013, TIPO TERMOMAGNÉTICO, TEMPERATURA MÁX.OPER.ENROLAM.REATOR (TW) 105, PERDA ELÉTRICA MÁXIMA 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50)

411 - REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO

Descrição Detalhada: REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250, TENSÃO NOMINAL 220, FREQUÊNCIA NOMINAL 60, FATOR POTÊNCIA > OU = 0,96, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS; PICO TENSÃO 3,5, TIPO DESCARGA ALTA PRESSÃO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14305, VARIAÇÃO TEMPERATURA MAX. 90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50)

412 - PLAFONIER

Descrição Detalhada: PLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PVC, BASE E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 450

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (450)

413 - LÂMPADA FLUORESCENTE

Descrição Detalhada: LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO TRIFÓSFORO TUBULAR T8, TIPO BASE G13, POTÊNCIA 36, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA COR 4000K, IRC 80-89, INTENSIDADE LUMINOSA 3350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (300), Ibirama/SC (200)

414 - PLACA CEGA

Descrição Detalhada: PLACA CEGA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR BRANCA, DIMENSÕES 4 X 2, REFERÊNCIA PIAL PLUS 618500 (PIAL LEGRAND)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50)

415 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 50, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DALENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100)

416 - LÂMPADA FLUORESCENTE

Descrição Detalhada: LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 18 W T8. TENSÃO DE 220V COMPRIMENTO DE 600 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (200)

417 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, MODELO ULTRA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 7, TIPO BASE E-27, COR LUZ BRANCO FRIO, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO A60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50)

418 - PILHA

Descrição Detalhada: PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 1,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (100)

419 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA LISA, COR CINZA, LARGURA 30, ALTURA 30, COMPRIMENTO 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (150)

420 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE, TIPO MACHO-E-FÊMEA, NÚMERO PINOS 2, FORMATO PINOS 'T', FORMATO CONTATO UNIVERSAL, FORMATO 'T', COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO PÓLOS 2 P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR DE 3 SAÍDAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (10)

421 - CAIXA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO PVC 1" COR BRANCO SEM ROSCA BARRA DE 3 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (200)

422 - CURVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, MATERIAL PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUAS LUVAS, DIÂMETRO NOMINAL 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (200)

423 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, COR CINZA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (400)

424 - LUVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: LUVA ELETRODUTO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO CHAPA LISA, BITOLA 1, PADRÃO LEVE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (400)

425 - CONDULETE

Descrição Detalhada: CONDULETE DE PVC 1" COR BRANCO 5 ENTRADAS SEM TAMPA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (200)

426 - TAMPA CONDULETE

Descrição Detalhada: TAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, BITOLA 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOMADA UNIVERSAL REDONDA, CEGA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

427 - TAMPA CONDULETE

Descrição Detalhada: TAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, BITOLA 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 1 TOMADA RJ45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

428 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO, TIPO CURVA HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA E COM TAMPA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A FOGO, TAMANHO 100 X 50, ANGULAÇÃO 90°, NORMAS TÉCNICAS NBRIEC 61537, ESPESSURA NOMINAL (CHAPA 18) 1,25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

429 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO, TIPO CURVA HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA E COM TAMPA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A FOGO, TAMANHO 100 X 50, ANGULAÇÃO 90°, NORMAS TÉCNICAS NBRIEC 61537, ESPESSURA NOMINAL (CHAPA 18) 1,25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

430 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA – CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 100 X 50MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

431 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO, TIPO CURVA VERTICAL EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA E COM TAMPA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A FOGO, TAMANHO 100 X 100, ANGULAÇÃO 90°, NORMAS TÉCNICAS NBRIEC 61537, ESPESSURA NOMINAL (CHAPA 18) 1,25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

432 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO, TIPO CURVA VERTICAL EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA E COM TAMPA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A FOGO, TAMANHO 100 X 50, ANGULAÇÃO 90°, NORMAS TÉCNICAS NBRIEC 61537, ESPESSURA NOMINAL (CHAPA 18) 1,25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

433 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO, TIPO CURVA VERTICAL EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA E COM TAMPA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A FOGO, TAMANHO 100 X 50, ANGULAÇÃO 90°, NORMAS TÉCNICAS NBRIEC 61537, ESPESSURA NOMINAL (CHAPA 18) 1,25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

434 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA – CURVA DE INVERSÃO 100 X 50MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

435 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO COTOVELO RETO, APLICAÇÃO ELETROCALHA DE 100 X 50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

436 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO COTOVELO RETO, APLICAÇÃO ELETROCALHA DE 100 X 50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

437 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA – CURVA HORIZONTAL 45° 100 X 50MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

438 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO CURVA VERTICAL INTERNA, INCLINAÇÃO 45°, APLICAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABAS, VIROLA E TAMPA DE PRESSÃO DE 150X50X3000 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

439 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TAMPA P/CURVA HORIZONTAL DE 45°, DIMENSÕES 100 X 50, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO A FOGO, REFERÊNCIA FABRICANTE MOPA 125-00-150-F

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

440 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TAMPA P/CURVA HORIZONTAL DE 45°, DIMENSÕES 100 X 50, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO A FOGO, REFERÊNCIA FABRICANTE MOPA 125-00-150-F

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

441 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TAMPA P/CURVA HORIZONTAL DE 45°, DIMENSÕES 100 X 50, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO A FOGO, REFERÊNCIA FABRICANTE MOPA 125-00-150-F

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

442 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA – JUNÇÃO DIREITA 45° 100MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

443 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA – JUNÇÃO ESQUERDA 45° 100MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

444 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1008/1010, TIPO TÊ HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ENCAIXE E VIROLA, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 100 X 200, COR ALUMÍNIO NATURAL, ANGULAÇÃO 90°, NORMAS TÉCNICAS NBR 11888-2 E NBR 7013, ESPESSURA NOMINAL (CHAPA 16) 1,55

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

445 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA – TAMPA TÊ HORIZONTAL 90° 100MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

446 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA - TÊ VERTICAL SUBIDA 90° 100 X 50MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

447 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA - TÊ VERTICAL DESCIDA 90° 100 X 50MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

448 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA - DESVIO À DIREITA 100 X 50MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

449 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA - TAMPA DESVIO À DIREITA 100MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

450 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA - TAMPA DESVIO À ESQUERDA 100MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

451 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO, TIPO CURVA HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA E COM TAMPA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A FOGO, TAMANHO 100 X 50, ANGULAÇÃO 90°, NORMAS TÉCNICAS NBRIEC 61537, ESPESSURA NOMINAL (CHAPA 18) 1,25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

452 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA - EMENDA INTEGRAL "U" 100 X 50MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

453 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA PERFURADA - SUPORTE VERTICAL "IGREJINHA" 100 X 50MM EM AÇO GALVANIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

454 - CONEXÃO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, BITOLA 1, APLICAÇÃO ELETROCALHA DE 100 X 50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (100)

455 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

Descrição Detalhada: LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO ELETRÔNICA, TIPO BASE ROSCÁVEL E-27, COR BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL 85, TIPO BULBO 'U'

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Ibirama/SC (6)

456 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO TRIPLO, QUANTIDADE SEÇÕES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES, PLACA 4 X 2, TERMOP, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES, REFERÊNCIA 1607 (IRIEL), DIMENSÕES 4 X 2, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, NORMAS TÉCNICAS ABNT 6527 / 6147

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Ibirama/SC (30)

457 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, QUANTIDADE SEÇÕES 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLAS PARALELAS E PLACA 4 X 2, COR BRANCA, REFERÊNCIA LINHA SILENTOQUE, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Ibirama/SC (30)

458 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS 1, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Ibirama/SC (30)

459 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 15, CORRENTE NOMINAL 2, REFERÊNCIA 1 L298, TIPO DUPLO ACIONADOR PONTE COMPLETA, TENSÃO SAÍDA 50, ENCAPSULAMENTO MULTIWATT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20)

460 - CONTATOR AUXILIAR

Descrição Detalhada: CONTATOR AUXILIAR, TIPO CONTATO 2NA + 2NF, VOLTAGEM FREQUÊNCIA BOBINA 110/60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELEMECANIQUE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30)

461 - CONTATOR AUXILIAR

Descrição Detalhada: CONTATOR AUXILIAR, TIPO CONTATO 2NA + 2NF, VOLTAGEM FREQUÊNCIA BOBINA 110/60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELEMECANIQUE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30)

462 - INDUTOR

Descrição Detalhada: INDUTOR, TAMANHO 5, TIPO RADIAL, CORRENTE MÁXIMA 0,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (50)

463 - LÂMPADA INCANDESCENTE

Descrição Detalhada: LÂMPADA INCANDESCENTE 40W 220V E27 CLARA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (50)

464 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR, TIPO MINI / TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 110, CORRENTE TRABALHO 9, FREQUÊNCIA 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FIXAÇÃO P/ MONTAGEM RÁPIDA EM TRILHO DIN, POTÊNCIA NOMINAL 3 (220V); 5 (380V); 6 (440V), NORMAS TÉCNICAS IEC/EM 60947; VDE 0660; UL 508, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 1 NA, CATEGORIA AC-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30)

465 - SENSOR ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: SENSOR FLEX 4,5" CARACTERÍSTICAS: RESISTÊNCIA MÉDIA: 8K; TOLERÂNCIA: ± 30%; POTÊNCIA CONTÍNUA: 0,5W; POTÊNCIA DE PICO: 1W; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -35°C A +80°C; COMPRIMENTO: 4,5" (115MM) SEM OS PINOS; PESO: 0,4G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10)

466 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA FÊMEA E CABO ENERGIA, POTÊNCIA NOMINAL 400, TENSÃO ENTRADA BIVOLT 90/264

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (30)

467 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO, TIPO KIT CHASSI 2WD ROBO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE ROBÓTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHASSI, 1 RODA BOBA UNIVERSAL, 2 RODAS DE PLASTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10)

468 - CHAVE FIM DE CURSO

Descrição Detalhada: CHAVE FIM DE CURSO ACIONAMENTO POR HASTE C/ ROLETE 1NA+1NF INVÓLUCRO: ALUMÍNIO GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP 66.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20)

469 - CONTROLADOR DEMANDA ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: CONTROLADOR DEMANDA ENERGIA ELÉTRICA, TENSÃO ENTRADA 380, APLICAÇÃO CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA, SISTEMA DE MEDIDA TRUE-RMS, POTÊNCIA NOMINAL 10, USO CONTROLE GASTO ENERGIA EM BCO. CAPACITORES, COMPONENTES 12 RELÉS DE SAÍDA; PARAMETRIZAÇÃO DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (5)

470 - RELÉ ESTADO SÓLIDO

Descrição Detalhada: RELÉ ESTADO SÓLIDO, TIPO MONOFÁSICO, TENSÃO SAÍDA 50 - 280, CORRENTE NOMINAL 25, TENSÃO DE CONTROLE 4 - 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (5)

471 - CHAVE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: CHAVE ELÉTRICA, TIPO DE PARTIDA, APLICAÇÃO MOTOR TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL 220, REFERÊNCIA QCX2-09 (JNG), MATERIAL CAIXA PLÁSTICA, FAIXA DE AJUSTE 1-1,6 HP 0,25/KW 0,19/0,37

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (15)

472 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO ELETRÔNICO, USO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, TIPO ENTRADAS DIGITAIS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12/24, COMPONENTES MÓDULO BÁSICO COM 8 ENTRADAS DIGITAIS E 4 SAÍDAS D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20)

473 - INVERSOR FREQUÊNCIA

Descrição Detalhada: INVERSOR FREQUÊNCIA, POTÊNCIA NOMINAL 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUAS ENTRADAS ANALÓGICAS DE 0 A 10V;CONTROLE VELOC, TENSÃO ENTRADA 220, TENSÃO SAÍDA 220, TIPO TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 16, GRAU PROTEÇÃO IP20, TIPO ONDA SENOIDAL, CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA ENTRE 0,01 E 1,50 VEZES A CORRENTE NOM. INVERSOR, FREQUÊNCIA SAÍDA 0,01 - 300, TIPO CONTATO NA + NF, COMPONENTES BOTÕES COMANDO PARTIDA, PARADA, JOG E SENTIDO DE G, FAIXA TEMPO ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO 0,1 - 999, PESO 6,5, DIMENSÕES (LXAXP) 190 X 300 X 200, APLICAÇÃO PONTE ROLANTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (15)

474 - INVERSOR FREQUÊNCIA

Descrição Detalhada: INVERSOR FREQUÊNCIA, POTÊNCIA NOMINAL 2,2, TENSÃO NOMINAL 240, TIPO TRIFÁSICO, FAIXA TEMPO ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO 0 A 300, DIMENSÕES (LXAXP) 100X180X136

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (5)

475 - PONTE MEDIÇÃO LCR

Descrição Detalhada: PONTE MEDIÇÃO LCR, TIPO PORTÁTIL, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 1KHZ OU 120HZ, TEMPO RESPOSTA APROX. 1S / DUT(MUDANÇA DE FAIXA MANUAL), ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V OU ADAPTADOR EXTERNO DC, USO MEDIÇÃO INDUTÂNCIA, CAPACITÂNCIA, RESISTÊNCIA, FAT, APLICAÇÃO TESTE CONTROLE QUALIDADE COMPONENTES ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MUDANÇA FAIXA AUTOMÁTICA OU MANUAL, DISPLAY 4 DÍGI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (3)

476 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO ON LINE INTERATIVO / MICROPROCESSADOR RISC/FLASH /, TENSÃO ENTRADA TRIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220, TENSÃO SAÍDA 115, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARREGA BATERIAS COM CHAVES DESLIGADAS; DC-START, TIPO ONDA SENOIDAL MODIFICADA, SOFTWARE 'CHECK' DE PARTIDA AUTO DIAGNOSTICA FUNÇÕES NOBREAK, BATERIA 'SWITCH CHARGER' RECARREGADOR CHAVEADO, VARIAÇÃO ENTRADA 115V (80 A 145) 220V (175 A 255), CAPACIDADE NOMINAL 1,4, COMPONENTES DISPLAY DIGITAL INTELIGENTE;CONECTOR TIPO ENGATE R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10)

477 - MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA / MÓDULO

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO COM ESTEIRA TRANSPORTADORA PARA INDUSTRIA 4.0; DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO V DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (1)

478 - MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA / MÓDULO

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO DE MANIPULAÇÃO COM VÁCUO PARA INDUSTRIA 4.0; DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO V DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (1)

479 - MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA / MÓDULO

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PARA INDUSTRIA 4.0; DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO V DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (1)

480 - MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA / MÓDULO

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO DE SEPARAÇÃO PARA INDUSTRIA 4.0; DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO V DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (1)

481 - MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA / MÓDULO

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO PARA ESTUDOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL PARA INDUSTRIA 4.0; DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO V DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (1)

482 - MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA / MÓDULO

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO DE ARMAZENAGEM PARA INDUSTRIA 4.0; DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO V DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (1)

483 - CONECTOR DE ALTA - FREQUENCIA

Descrição Detalhada: CONECTOR SUB-D, 9 PINOS, PADRÃO PROFIBUS RS-485, CORPO METÁLICO, SAÍDA DOS CABOS 90 GRAUS, COM RESISTORES DE TERMINAÇÃO INCORPORADOS. DUAS ENTRADAS PARA CABO, CADA UMA COM SEU PRÓPRIO CONJUNTO DE TERMINAIS, CERTIFICADO PROFIBUS. GARANTIA 01 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (6)

484 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS DP, TIPO MESTRE, COMPATÍVEL COM CLP SIEMENS S7-1200. ALIMENTAÇÃO 24 VCC. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (2)

485 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS DP, TIPO ESCRAVO, COMPATÍVEL COM CLP SIEMENS S7-1200. ALIMENTAÇÃO 24 VCC. ARQUIVO GSD E MANUAIS DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (4)

486 - GERADOR FORMA DE ONDA

Descrição Detalhada: GERADOR FORMA DE ONDA, TIPO PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA 1UHZ A 10, FUNÇÕES SENOIDAL/QUADRADA/TRIANGULAR/RAMPA/PULSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS CANAIS DE SAÍDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240, MODULAÇÃO AM/DSB-AM/FM/PM/FSK/ASK/PWN/VARREDURA/BURST, INTERFACE USB HOST E DEVICE, REFERÊNCIA FABRICANTE MFG 4210B (MINIPA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (15)

487 - ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL

Descrição Detalhada: ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL, POTENCIA 130, TENSÃO MÁXIMA 17,6, APLICAÇÃO USO EM RÁDIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (10)

488 - GERADOR FORMA DE ONDA

Descrição Detalhada: GERADOR FORMA DE ONDA, TIPO PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA 1UHZ A 10, FUNÇÕES SENOIDAL/QUADRADA/TRIANGULAR/RAMPA/PULSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS CANAIS DE SAÍDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240, MODULAÇÃO AM/DSB-AM/FM/PM/FSK/ASK/PWN/VARREDURA/BURST, INTERFACE USB HOST E DEVICE, REFERÊNCIA FABRICANTE MFG 4210B (MINIPA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (15)

489 - PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO

Descrição Detalhada: PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO, ATENUAÇÃO 1:1 E 10:1, FREQUÊNCIA 200, MODELO P2220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (4)

490 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 8/DIP, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, REFERÊNCIA 1 INA128PA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (20)

491 - PONTEIRA

Descrição Detalhada: PONTEIRA, TIPO MEDIÇÃO INDIVIDUAL, COMPATIBILIDADE USO EM DOSADOR PORTÁTIL NÃO INVASIVO BILIRRUBINA, APLICAÇÃO NEONATAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (2)

492 - ADAPTADOR

Descrição Detalhada: ADAPTADOR, TIPO PINO CHATOS PARA CILÍNDRICOS, QUANTIDADE PÓLOS 2 P, QUANTIDADE PINOS 2, TENSÃO NOMINAL 250, CONEXÃO PLUGUE PINO CILÍNDRICO PARA TOMADA PINO CHATO, CORRENTE NOMINAL 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (40)

493 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, TIPO FÊMEA COM PLUGUE TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 16, TENSÃO NOMINAL 380/415, NÚMERO PÓLOS TETRAPOLAR 3P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUGUE TIPO INDUSTRIAL DE SOBREPOR IP-44, NORMAS TÉCNICAS NBR-6147 E IEC 608884-1, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (40)

494 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 3, TIPO BASE G5.3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO MÉDIO E ALTO BRILHO, COR BRANCA-AZUL-VERDE, QUANTIDADE LEDS 16, FLUXO LUMINOSO 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1250

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (250)

495 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO (FIO) DE COBRE FLEXÍVEL 6,00 MM². PARA USO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, TIPO FLEXÍVEL, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU MELHOR, SEÇÃO NOMINAL DO FIO (BITOLA) DE 6,00 MM², CLASSE DE ISOLAMENTO 750V, ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO À BASE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (ANTICHAMA), CLASSE TÉRMICA 70°C, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR DE NO MÍNIMO 70°C EM REGIME PERMANENTE E 100°C EM SOBRECARGA, CONSTRUÍDO DE ACORDO COM A NORMA NBR NM 2473, DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO PRESENTE NA EMBALAGEM. FORNECIDO EM EMBALAGENS FECHADAS LACRADAS PELO FABRICANTE. FORNECIDO EM ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS DE FIO. COR A ESCOLHER PELO REQUISITANTE NO PEDIDO (NÃO PODERÁ SER ENVIADA COR DEFINIDA PELO FORNECEDOR, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO). DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS NO MÍNIMO AS CORES: AMARELO, AZUL, BRANCO, CINZA, PRETO, VERMELHO, E VERDE. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO PRODUTO OFERTADO OU INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO SÍTIO DE INTERNET DO FABRICANTE ONDE AS INFORM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: ROLO 00000100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (25)

496 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 8, FLUXO LUMINOSO 900, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, TEMPERATURA DE COR 6500, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 600, VIDA MÉDIA 25.000, FREQUÊNCIA NOMINAL 60, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC 80%, FATOR POTÊNCIA > 0,92, EFICIÊNCIA LUMINOSA 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Local de Entrega (Quantidade): São Bento do Sul/SC (500)

497 - LÂMPADA MINIATURA

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED MINI GLOBO, TEMPERATURA DA COR 3000K, POTÊNCIA DE 2 A 5W, SOQUETE E27, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, VIDA ÚTIL ACIMA 15.000HS LIGADA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA, FREQUÊNCIA DE 60HZ.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): São Bento do Sul/SC (20)

498 - RECEPTÁCULO LÂMPADA

Descrição Detalhada: RECEPTÁCULO LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, TIPO ROSCA E - 40 MM, APLICAÇÃO ELÉTRICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): São Bento do Sul/SC (40)

499 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 25, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 640 - 840, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 600, VIDA MÉDIA 50000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): São Bento do Sul/SC (40)

500 - BANCADA

Descrição Detalhada: BANCADA DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS; DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO V DO EDITAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): São Bento do Sul/SC (20)

501 - REFLETOR (FLASH)

Descrição Detalhada: REFLETORES DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, RGB LUZ COLORIDA COM CONTROLE REMOTO DE 16 CORES, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU IP66.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (14)

502 - CONJUNTO (KIT) ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Sul/SC (30)

503 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 16, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Sul/SC (10)

504 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 80, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Sul/SC (10)

505 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 2,50, ESPESSURA 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Sul/SC (10)

506 - PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO

Descrição Detalhada: PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 275, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, TIPO VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO, CORRENTE NOMINAL DESCARGA EM 8/20 MICROSSEGUNDOS 20, MÁXIMA CORRENTE DE DESCARGA EM 8/20 MICROSSEGUNDOS 45, NÚMERO DE PÓLOS MONOPOLAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Sul/SC (50)

507 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Sul/SC (5)

508 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Sul/SC (5)

509 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 150, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Sul/SC (50)

510 - TRANSFORMADOR CORRENTE

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR E CONVERSOR DE TENSÃO 220-110V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 45W PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO, CUJA FONTE DE ENERGIA É DO PADRÃO AMERICANO (TIPO A E B - PINOS ACHATADOS E PARALELOS). O TRANSFORMADOR DEVERÁ VIR COM A TOMADA FÊMEA NO PADRÃO AMERICANO (TIPO A E B) E OS PLUGUES PARA CONECTAR À REDE ELÉTRICA COMPATÍVEL COM O TIPO 2P. CASO A TOMADA FÊMEA DO TRANSFORMADOR NÃO SEJA COMPATÍVEL COM O PADRÃO AMERICANO, O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM ADAPTADOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): São Francisco do Sul/SC (25)

511 - ESTAÇÃO SOLDA

Descrição Detalhada: ESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110, FORMATO PONTA CÔNICO, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CONTROLE TERMOSTÁTICO INCLUÍDO, COM INDICAÇÃO DIGITAL, TEMPERATURA MÁXIMA 480, VALOR RESISTÊNCIA < 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO ANTIESTÁTICO, COMPRIMENTO CABO 120CM CO, APLICAÇÃO SOLDAR/DESOLDAR COMPONENTES ELETRÔNICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (2)

512 - FLUXO SOLDA

Descrição Detalhada: FLUXO SOLDA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSTO BÁSICO MATERIAL INORGÂNICO, APLICAÇÃO PLACAS CIRCUITO IMPRESSO, DENSIDADE 0,810, PRAZO VALIDADE 12 MESES (FECHADO) E 6 MESES (ABERTO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (10)

513 - TUBO ISOLANTE

Descrição Detalhada: TUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL, DIÂMETRO 3, COR PRETA, ESPESSURA 0,4, MATERIAL ISOLANTE BÁSICO PVC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: METRO

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (50)

514 - ALICATE PARA CLIMPAR

Descrição Detalhada: ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ09 / RJ11 / RJ45 CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO CORTE DECAPE/SISTEMA DE CATRACA, TIPO CORTE TRIPLO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (5)

515 - ALTO-FALANTE

Descrição Detalhada: ALTO-FALANTE, DIMENSÕES 6, APLICAÇÃO CAIXA SOM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (15)

516 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO

Descrição Detalhada: AMPLIFICADOR DE ÁUDIO LM380, POTÊNCIA DE 2.5W. ENCAPSULAMENTO PDIP.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (50)

517 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 8, TIPO AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, ENCAPSULAMENTO DIP, REFERÊNCIA 2 LM386 (NATIONAL)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (50)

518 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO

Descrição Detalhada: AMPLIFICADOR DE ÁUDIO TDA2003. ENCAPSULAMENTO PENTAWATT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (50)

519 - BASE FUSÍVEL NH

Descrição Detalhada: BASE FUSÍVEL NH, TAMANHO 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

520 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO BUZZER, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO ATIVO, SOM CONTÍNUO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5, COMPONENTES 2 TERMINAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

521 - MÓDULO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO BUZZER, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO ATIVO, SOM CONTÍNUO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5, COMPONENTES 2 TERMINAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

522 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, SEÇÃO NOMINAL 4, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINGELO EXTRA FLEXÍVEL E DESLIZANTE, NORMAS TÉCNICAS NBRNM 247-3, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, TEMPERATURA MÁXIMA TRABALHO 70, MATERIAL ISOLAMENTO PVC BWF-B DUPLA CAMADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (2)

523 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA, SEÇÃO NOMINAL 4, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINGELO EXTRA FLEXÍVEL E DESLIZANTE, NORMAS TÉCNICAS NBRNM 247-3, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, TEMPERATURA MÁXIMA TRABALHO 70, MATERIAL ISOLAMENTO PVC BWF-B DUPLA CAMADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (2)

524 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Descrição Detalhada: CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO COMPUTADOR/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 1,8, CONECTORES 1 P2 ESTÉREO X 2 P10 MONO, FORMAÇÃO DO CONDUTOR 2/0,20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (30)

525 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR CINZA, LARGURA 50, ALTURA 80, COMPRIMENTO 2, REFERÊNCIA RGA 8050 (REIMOLD)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (10)

526 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO CERÂMICO, CAPACITÂNCIA 100, TENSÃO NOMINAL 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (300)

527 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR, TIPO CERÂMICO, CAPACITÂNCIA 10, TENSÃO NOMINAL 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (300)

528 - CAPACITOR FILTRO DE INTERFERENCIA

Descrição Detalhada: CAPACITOR TRIFÁSICO, POTENCIA NOMINAL 0,5 KVAR, TENSÃO NOMINAL 480 V, SÉRIE D, DIMENSÕES 60 X 156 MM, COM RESISTOR DE DESCARGA E LIGAÇÃO POR TERMINAL COM PARAFUSO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (10)

529 - CAPACITOR FILTRO DE INTERFERENCIA

Descrição Detalhada: CAPACITOR TRIFÁSICO, POTENCIA NOMINAL 1,0 KVAR, TENSÃO NOMINAL 480 V, SÉRIE D, DIMENSÕES 60 X 156 MM, COM RESISTOR DE DESCARGA E LIGAÇÃO POR TERMINAL COM PARAFUSO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (10)

530 - CAPACITOR FILTRO DE INTERFERENCIA

Descrição Detalhada: CAPACITOR TRIFÁSICO, POTENCIA NOMINAL 2,0 KVAR, TENSÃO NOMINAL 480 V, SÉRIE D, DIMENSÕES 60 X 156 MM, COM RESISTOR DE DESCARGA E LIGAÇÃO POR TERMINAL COM PARAFUSO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (10)

531 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE PINOS 8, TIPO COMPARADOR DE TENSÃO, ENCAPSULAMENTO PDIP, REFERÊNCIA 2 LM393 (TEXAS INSTRUMENTS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

532 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR MC4 2X1 (PAR) MULTIBRANCH - MODELO PATENTEADO PELA EMPRESA ALEMÃ MULTI-CONTACT, PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. QUE PERMITAM A CONEXÃO DE DOIS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS EM PARALELO (MULTIBRANCH). RESISTÊNCIA AO TEMPO (PROTEÇÃO UV), UMIDADE E INTEMPÉRIES. TRAVAMENTO AUTOMÁTICO E QUE NÃO PERMITAM SER DESCONECTADOS SEM INTERVENÇÃO HUMANA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (50)

533 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR MC4:PAR DE CONECTORES (MACHO + FÊMEA) MODELO MC4, MODELO PATENTEADO PELA EMPRESA ALEMÃ MULTI-CONTACT, PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. RESISTÊNCIA AO TEMPO (PROTEÇÃO UV), UMIDADE E INTEMPÉRIES. TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, NÃO DESCONNECTAM SEM AÇÃO HUMANA. QUE PERMITA A CONEXÃO A CABOS DE COBRE DE ENERGIA COM SEÇÃO NOMINAL DE ATÉ 6 MM².

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (200)

534 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA

Descrição Detalhada: CONTADOR PREDETERMINADOR DIGITAL. DADOS TÉCNICOS:- CONTADOR PREDETERMINADOR ELETRÔNICO- REGISTRO DE CONTAGEM DE 3 DÍGITOS- REPOSIÇÃO POR SINAL ELÉTRICO E MANUAL- CONTATO COMUTADOR- TENSÃO DE OPERAÇÃO: 24 VCC- CORRENTE: 5 A- BORNES DE LIGAÇÃO RÁPIDA DE CABOS ELÉTRICOS, PARA PINOS DO TIPO BANANA DE 4 MM- MONTADO EM CAIXA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO NO BASTIDOR DO PAINEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (8)

535 - DISPLAY TIPO LCD

Descrição Detalhada: DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 0,56" CATODO COMUM. COR VERMELHA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

536 - DISPLAY TIPO LCD

Descrição Detalhada: DISPLAY LCD 16x2 I2C BACKLIGHT AZUL, COM ADAPTADOR DISPLAY I2C INTEGRADO. POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DO CONTRASTE. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 5V. 2 LINHAS E 16 COLUNAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (30)

537 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: ROLO 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (1)

538 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: ROLO 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (1)

539 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: ROLO 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (1)

540 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: ROLO 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (1)

541 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, REFERÊNCIA CABO SUPERASTIC FLEX 750V BWF ANTIFLAM, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: ROLO 200,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (1)

542 - FIO ELETRICO

Descrição Detalhada: FIO ELETRICO, TIPO ESMALTADO, BITOLA 15, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO ENROLAMENTO DE MOTORES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

543 - FIO ELETRICO

Descrição Detalhada: FIO ELETRICO, TIPO ESMALTADO, BITOLA 16, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO ENROLAMENTO DE MOTORES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

544 - FIO ELETRICO

Descrição Detalhada: FIO ELETRICO, TIPO ESMALTADO, BITOLA 16, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO ENROLAMENTO DE MOTORES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

545 - FIO COBRE ESMALTADO

Descrição Detalhada: FIO COBRE ESMALTADO, APLICAÇÃO ENROLAMENTO MOTOR ELÉTRICO, DIÂMETRO NOMINAL Nº 19, GRAU R, CLASSE H, CLASSE TÉRMICA 180

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

546 - FIO COBRE ESMALTADO

Descrição Detalhada: FIO COBRE ESMALTADO, APLICAÇÃO ENROLAMENTO MOTOR ELÉTRICO, DIÂMETRO NOMINAL Nº 20, GRAU R, CLASSE H, CLASSE TÉRMICA 180

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

547 - FIO COBRE ESMALTADO

Descrição Detalhada: FIO COBRE ESMALTADO, APLICAÇÃO ENROLAMENTO MOTOR ELÉTRICO, DIÂMETRO NOMINAL Nº 20, GRAU R, CLASSE H, CLASSE TÉRMICA 180

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

548 - FIO COBRE ESMALTADO

Descrição Detalhada: FIO COBRE ESMALTADO, APLICAÇÃO ENROLAMENTO MOTOR ELÉTRICO, DIÂMETRO NOMINAL Nº 20, GRAU R, CLASSE H, CLASSE TÉRMICA 180

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

549 - FIO COBRE ESMALTADO

Descrição Detalhada: FIO COBRE ESMALTADO, APLICAÇÃO ENROLAMENTO MOTOR ELÉTRICO, DIÂMETRO NOMINAL Nº 20, GRAU R, CLASSE H, CLASSE TÉRMICA 180

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

550 - FOTOTRANSISTOR

Descrição Detalhada: FOTOTRANSISTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECEPTOR INFRAVERMELHO, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, TIPO RECEPTOR OU TIL78

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

551 - INDUTOR RÁDIO-FREQUÊNCIA

Descrição Detalhada: INDUTOR RÁDIO-FREQUÊNCIA, MATERIAL NÚCLEO FERRITE, MATERIAL ESPIRAS COBRE ELETROLÍTICO ESMALTADO, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS, ENCAPSULAMENTO MINIATURA AXIAL, INDUTÂNCIA 4,7UH EM 1KHZ, TOLERÂNCIA 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

552 - INVERSOR FREQUÊNCIA

Descrição Detalhada: INVERSOR FREQUÊNCIA, TENSÃO ENTRADA 40, TIPO TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 42

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (10)

553 - INVERSOR FREQUÊNCIA

Descrição Detalhada: INVERSOR FREQUÊNCIA, TENSÃO ENTRADA 220, TENSÃO SAÍDA 220, CORRENTE NOMINAL 7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (2)

554 - SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA

Descrição Detalhada: KIT DE MONTAGEM DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EM TELHADOS COM TELHA CERÂMICA, QUE PERMITA A INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PELO MENOS 4 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS DE 255 WP COM DIMENSÕES EM METROS (A X L X P): 1,65 X 0,99 X 0,04. CONSTITUÍDO POR NO MÍNIMO: - 4 GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS TRILHOS EM TELHADOS COM TELHAS DE CERÂMICA: ROMANAS, ITALIANAS OU FRANCESAS, FORNECIDO COM PARAFUSOS PRÓPRIO PARA ENGATE RÁPIDO COM OS TRILHOS E INCLUSO PARAFUSOS PARA MADEIRA 6,3 X 60 MM; - 2 TRILHOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA SUSTENTAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4100 MM (OU 4 TRILHOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA SUSTENTAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2100 MM EM CONJUNTO COM 2 JUNÇÕES), COM RASGOS PARA FIXAÇÃO DE GANCHOS ADAPTADORES E GRAMPOS INTERMEDIÁRIOS E DE CABECEIRA; - 2 EMENDAS PARA TRILHOS FORNECIDAS COM PARAFUSOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO NOS TRILHOS; - 6 GRAMPOS INTERMEDIÁRIOS PARA JUNÇÃO ENTRE DOIS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, PARA MÓDULOS COM ESPESSURA DE 57 MM, FORNECIDO COM PARAFUSO M8X65MM E PORCA DE ENGATE RÁPIDO NOS TRILHOS; - 4 GRAMPOS DE CABECEIRA PARA FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, PARA MÓDULOS COM ESPESSURA D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (3)

555 - SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA

Descrição Detalhada: KIT DE MONTAGEM DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EM TELHADOS METÁLICOS OU DE FIBROCIMENTO, QUE PERMITA A INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PELO MENOS 4 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS DE 255 WP COM DIMENSÕES EM METROS (A X L X P): 1,65 X 0,99 X 0,04. CONSTITUÍDO POR NO MÍNIMO: - 4 GANCHOS ADAPTADORES EM "L" QUE PERMITEM A INSTALAÇÃO DO KIT EM TELHADOS COM TELHAS METÁLICAS OU DE FIBROCIMENTO, COM PARAFUSO PRÓPRIO E ENGATE RÁPIDO PARA OS TRILHOS E INCLUSO PARAFUSO AUTO BROCANTE COM ARRUELA DE BORRACHA PARA FIXAÇÃO DO GANCHO À MADEIRA DA ESTRUTURA DO TELHADO; - 2 TRILHOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA SUSTENTAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4100 MM (OU 4 TRILHOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA SUSTENTAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2100 MM EM CONJUNTO COM 2 JUNÇÕES), COM RASGOS PARA FIXAÇÃO DE GANCHOS ADAPTADORES E GRAMPOS INTERMEDIÁRIOS E DE CABECEIRA; - 2 EMENDAS PARA TRILHOS FORNECIDAS COM PARAFUSOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO NOS TRILHOS; - 6 GRAMPOS INTERMEDIÁRIOS PARA JUNÇÃO ENTRE DOIS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, PARA MÓDULOS COM ESPESSURA DE ATÉ 57 MM, FORNECIDO COM PARAFUSO M8X65MM E PORCA DE ENGATE RÁPIDO NOS TRILHOS; - 4 GRAMPOS DE CABECEIRA PARA FIXAÇÃO DA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (3)

556 - DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICO, TIPO SENSOR DE INFRAVERMELHO, COMPONENTES COMPOSTO POR LED E FOTOTRANSISTOR DE INFRAVERMELHO, REFERÊNCIA TCRT5000L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

557 - MEDIDOR DE INTEMPERIE

Descrição Detalhada: MEDIDOR DE RADIAÇÃO SOLAR PORTÁTIL: FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR DE 1W/M² A 1300W/M². FAIXA MÍNIMA DE INDICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO ENERGÉTICA DE 1WH/M² A 500 KWH/M². FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO MÁXIMA DE 2S. PRECISÃO DE 5% OU MELHOR, FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 60HZ OU MAIOR. TEMPO DE MEDIÇÃO CONTÍNUA MÍNIMO DE 3 DIAS, RESULTADOS DEVEM SER SALVOS NO INSTRUMENTO QUANDO ELE É DESLIGADO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DE -10°C A +50°C. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS LR3-AAA. EM CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS ROHS. COM ELEMENTO SENSOR COMPOSTO POR UMA CÉLULA SOLAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RESPOSTA ESPECTRAL DE 400 A 1100 NM, SENSIBILIDADE NOMINAL 100MV PARA 1000W/M² OU MELHOR. CORREÇÃO DA RESPOSTA DO EFEITO COSENO ATÉ 80°. COEFICIENTE DE TEMPERATURA +0,1%/°C. ÁREA EFETIVA 1 CM², TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -30°C A +60°C, HERMETICAMENTE SELADA, COM FILTRO PMMA PARA UV, CÉLULA DE SILÍCIO POLICRISTALINO, CORPO PROTETOR EM POLIURETANO, COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,25M QUE PERMITA SER DESCONECTADO DO INSTRUMENTO. GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (1)

558 - MOTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: MOTOR ELÉTRICO, TIPO MICRO MOTOR, MODELO CILÍNDRICO, APLICAÇÃO PROJETOS COM ARDUINO E CONSTRUÇÃO DE ROBÔS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE REDUÇÃO E EIXO DUPLO, TENSÃO NOMINAL 3 A 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

559 - MICROFONE

Descrição Detalhada: MICROFONE, APLICAÇÃO APARELHO TELEFONIA, MATERIAL ELETRETO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

560 - MOTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: MOTOR ELÉTRICO, TIPO INDUÇÃO, POTÊNCIA 1, TENSÃO 220/380/440, NÚMERO PÓLOS 4, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, FATOR PROTEÇÃO IP 55

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (5)

561 - MOTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: MOTOR ELÉTRICO, TIPO MICRO MOTOR, MODELO CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ARDUÍNO E ROBOTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE REDUÇÃO DE EIXO DUPLO/ RODA DIÂMETRO 70MM, FUNCIONAMENTO TENSÃO NOMINAL 3 A 6 VDC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (30)

562 - MÓDULO FOTOVOLTAICO

Descrição Detalhada: MÓDULO FOTOVOLTAICO, TIPO POLICRISTALINO, POTÊNCIA NOMINAL MÍN 127, CORRENTE MÁXIMA 7,28, TENSÃO MÁXIMA 17,48, CORRENTE NOMINAL CURTO-CIRCUITO 7,95, TENSÃO CIRCUITO ABERTO 22, COMPRIMENTO 1476, ESPESSURA 35, PESO 12,8, NÚMERO DE CÉLULAS 36

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (10)

563 - PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, MATERIAL FENOLITE COBREADO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, DIMENSÕES 30 X 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

564 - RESISTOR LDR

Descrição Detalhada: RESISTOR LDR, RESISTÊNCIA NOMINAL 1, MATERIAL CORPO SULFETO DE CÁDMIO, MODELO NORP12, FORMATO REDONDO, TEMPO RESPOSTA 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (200)

565 - SENSOR INDICADOR DE PRESENCIA POR CELULA INFRAVERMELHA

Descrição Detalhada: SENSOR DE MOVIMENTO PRESENCIA PIR COM AJUSTE DE TEMPO, COMPATÍVEL COM ARDUÍNO. ESPECIFICAÇÕES: SENSOR INFRAVERMELHO COM CONTROLE NA PLACA, CONTROLE DA SENSIBILIDADE E AJUSTÁVEL NO TEMPO. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4,5 20V. TENSÃO DADOS: 3,3V (ALTO) - 0V (BAIXO). DISTÂNCIA DETECTÁVEL: 3-7M. TEMPO DE BLOQUEIO: MÁXIMO 2,5SEG. TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE 20 A 80°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (30)

566 - SENSOR ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: SENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR MAGNÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR PARAFUSOS (SOBREPOR), NA COR BRANCA, APLICAÇÃO MATERIAL DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO PORTA/JANELA, COMPONENTES UM REED E UM IMÃ ENCAPSULADOS, TIPO CONTATO NA (NORMALMENTE ABERTO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (50)

567 - SENSOR TÉRMICO

Descrição Detalhada: SENSOR TEMPERATURA NTC 10K 5MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (50)

568 - CHAVE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: CHAVE ELÉTRICA, TIPO SOFT STARTER, APLICAÇÃO ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BY PASS INCORPORADO, TENSÃO NOMINAL 380, POTÊNCIA NOMINAL 75, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (15)

569 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA LM311, QUANTIDADE PINOS 8, APLICAÇÃO ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (200)

570 - TIRISTOR POTÊNCIA

Descrição Detalhada: TIRISTOR POTÊNCIA, TENSÃO MÁXIMA 400, CORRENTE ENTRADA 60, TENSÃO ENTRADA 1, CORRENTE MANUTENÇÃO 5 A 8, TIPO SCR TIC 106D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

571 - TRANSISTOR

Descrição Detalhada: TRANSISTOR, REFERÊNCIA TIP31C, ENCAPSULAMENTO TO-220, TENSÃO TRABALHO 100, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, POTÊNCIA MÁXIMA 40, CORRENTE SAÍDA 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (100)

572 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA LM339, QUANTIDADE PINOS 8, APLICAÇÃO ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (200)

573 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: MULTÍMETRO, TENSÃO 1.000, TENSÃO AC 750, CORRENTE DC 10, CORRENTE AC 10, RESISTÊNCIA 32, FREQUÊNCIA 32, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL/CAPACITÂNCIA 4N/TESTE DE DIODO/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

574 - OSCILOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OSCILOSCÓPIO DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 70 MHZ, 2 CANAIS, AMOSTRAGEM MÍNIMA 1GS/S POR CANAL SIMULTANEAMENTE PARA MEDIDAS EM TEMPO REAL, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA, REGISTRO DE 2.500 PONTOS, RESOLUÇÃO VERTICAL DE 2 MV ATÉ 5V POR DIVISÃO, PRECISÃO VERTICAL DA FORMA DE ONDA, TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 300VRMS CAT II, LIMITAÇÃO DE LARGURA DE BANDA DE 20 MHZ, ACOPLAMENTO DE ENTRADA CC, CA E TERRA, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DE 1 MOHMS EM PARALELO COM 20 PF, BASE DE TEMPO DE 5NS ATÉ 50 S POR DIVISÃO, PRECISÃO DE BASE DE TEMPO DE 50 PPM, EXPANSÃO OU COMPRESSÃO HORIZONTAL DA FORMA DE ONDA, PROCESSAMENTO MATEMÁTICO DA FORMA DE ONDA COM ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E FFT (TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER), MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL PARA ARMAZENAMENTO DE 2 FORMAS DE ONDA DE REFERÊNCIA, APRESENTAÇÃO GRÁFICA YT E XY, INTERFACE USB. ACOMPANHA 2 PONTAS DE PROVA DE TENSÃO 1X/10X, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DO OPERADOR EM PORTUGUÊS E PROGRAMA PARA TRANSFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO DE FORMAS DE ONDA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA CONFORME NORMA IEC6010-1 E REQUISITOS DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA CONFORME NORMA FCC 47 CFR, PART 15, SUBPART B, CLASS A. GARANTIA 5 ANOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (5)

575 - TRIMPOT CERMET

Descrição Detalhada: TRIMPOT CERMET, RESISTÊNCIA NOMINAL 10, NÚMERO DE VOLTAS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (50)

576 - TRIMPOT CERMET

Descrição Detalhada: TRIMPOT CERMET, RESISTÊNCIA NOMINAL 5, NÚMERO DE VOLTAS 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (50)

577 - VERNIZ

Descrição Detalhada: VERNIZ INCOLOR PARA ACABAMENTO EM CIRCUITO IMPRESSO. VERNIZ FORNECIDO NA FORMA DE AEROSSOL (SPRAY) PARA USO EM ELETRÔNICA, INDICADO PARA PROTEÇÃO, ISOLAÇÃO E ACABAMENTO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO ELETRÔNICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VERNIZ À BASE DE RESINA QUE FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA NA ÁREA APLICADA E PERMITE VÁRIAS REAPLICAÇÕES PARA CONTROLE DA ESPESSURA DA PELÍCULA DE PROTEÇÃO; NÃO INTERFERE NA SOLDAGEM INICIAL OU MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS JÁ SOLDADOS NA PLACA; VISCOSIDADE (COPO FORD 3 À 25 C): ENTRE 13 E 19 S; ASPECTO: LÍQUIDO; DENSIDADE A 25 C: 0,9 G/ML; SECAGEM AO TOQUE TEMPERATURA AMBIENTE: 15 MINUTOS; TEOR SÓLIDO: ENTRE 14 E 18 %; COR: INCOLOR; VERNIZ NÃO INFLAMÁVEL (EXCETO GÁS PROPELENTE); VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. NO ATO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE RESTANTE SUPERIOR A 06 MESES. FORNECIDO EM LATA DO TIPO AEROSSOL COM 170G. (300ML) DO PRODUTO, COM BICO APLICADOR (INCLUINDO CANUDO DE EXTENSÃO DO BICO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (5)

578 - GERADOR FORMA DE ONDA

Descrição Detalhada: GERADOR FORMA DE ONDA, TIPO PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA 1UHZ A 10, FUNÇÕES SENOIDAL/QUADRADA/TRIANGULAR/RAMPA/PULSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS CANAIS DE SAÍDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240, MODULAÇÃO AM/DSB-AM/FM/PM/FSK/ASK/PWN/VARRREDURA/BURST, INTERFACE USB HOST E DEVICÉ, REFERÊNCIA FABRICANTE MFG 4210B (MINIPA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (5)

579 - TRANSCEPTOR

Descrição Detalhada: TRANSCEPTOR, TIPO TRANSMISSOR-RECEPTOR UHF, FREQUÊNCIA COMUNICAÇÃO 68 CANAIS E 38 SUBTONS, ALCANCE COMUNICAÇÃO EM CAMPO ABERTO ATÉ 2, COR PRETA, USO LIVRE, POTÊNCIA 10, TIPO ANTENA ROTATIVA, TIPO TELA COM MICROPULSAÇÃO, UTILIZAÇÃO INTERCOMUNICAÇÃO PESSOAL, ACESSÓRIOS AURICULAR-MICROFONE/BATERIAS E CARREGADOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (15)

580 - CLIPE BATERIA

Descrição Detalhada: CLIPE BATERIA, REFERÊNCIA BGE-4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (150)

581 - CLIPE BATERIA

Descrição Detalhada: CLIPE BATERIA, REFERÊNCIA BGE-4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (20)

582 - CONECTOR TELEFÔNICO

Descrição Detalhada: CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO FÊMEA 4 VIAS X 4 CONTATOS, MODELO RJ-45, PADRÃO AMERICANO(JACK) CATEGORIA 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (150)

583 - SOQUETE COMPONENTE ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: SOQUETE COMPONENTE ELETRÔNICO, APLICAÇÃO CIRCUITO INTEGRADO, QUANTIDADE VIAS 1 X 40, TIPO BARRA, TIPO PINO BSPT TORNEADO, POSIÇÃO CONTATÓ 180

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (150)

584 - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL

Descrição Detalhada: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CR2032

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (50)

585 - BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Detalhada: BATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO 9V/120MAH, APLICAÇÃO P/ INCUBADORA FANEM MOD 186ST E IT 158TS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (15)

586 - CIRCUITO INTEGRADO

Descrição Detalhada: CIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA CD4511BC, QUANTIDADE PINOS 16, APLICAÇÃO ELETRÔNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Videira/SC (5)

587 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Detalhada: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE, CAPACIDADE NOMINAL 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (30)

588 - FERRAMENTA DE INSERÇÃO

Descrição Detalhada: FERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO EQUIPAMENTO DISTRIBUIÇÃO CABOS, APLICAÇÃO INSERÇÃO CABO UTP EM TOMADAS RJ-45 / PATCH-PANEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (10)

589 - DECAPADOR

Descrição Detalhada: DECAPADOR, MATERIAL METAL REVESTIDO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 11, APLICAÇÃO CABO PAR TRANÇADO, COMPONENTES LÂMINA CORTE FIO/DUPLA LÂMINA DECAPAGEM E CORTE, TIPO CABO UTP E STP, CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HT 501/ABERTURA MÁXIMA 10 MM/PARAFUSO AJUSTE FECHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (6)

590 - ALICATE

Descrição Detalhada: ALICATE CORTADOR DECAPADOR PARA FIBRA ÓTICA COM TRAVA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (1)

591 - ALICATE

Descrição Detalhada: ALICATE DECAPADOR BETTER FIBRA ÓTICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (1)

592 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Descrição Detalhada: CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO P10-P10, COMPRIMENTO 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (8)

593 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Descrição Detalhada: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO DVD/MESA SOM, TIPO CABO RCA/P10, COMPRIMENTO 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (8)

594 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Descrição Detalhada: CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, TIPO BLINDAGEM DUPLA, MATERIAL COBERTURA PVC, COMPRIMENTO 1,8, CONECTORES P2 STÉREO - 2 RCA, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÁXIMA 75 OHMS, MATERIAL CONECTOR LATÃO BANHADO A OURO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (4)

595 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Descrição Detalhada: CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 10, CONECTORES XLR FÊMEA-XLR MACHO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (10)

596 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 50, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (30)

597 - CAIXA JUNÇÃO

Descrição Detalhada: CAIXA JUNÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, COR BEGE, ACABAMENTO NATURAL, COMPRIMENTO 145, LARGURA 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO, FURO PARA 1 DISJUNTOR E 1 TOMADA EM-, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, MODELO ARSTOP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (100)

598 - CAIXA JUNÇÃO

Descrição Detalhada: CAIXA JUNÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, COR BEGE, ACABAMENTO NATURAL, COMPRIMENTO 145, LARGURA 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO, FURO PARA 1 DISJUNTOR E 1 TOMADA EM-, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, MODELO ARSTOP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10)